



**UNIKA**



## Sommaire

<b>Plans de travail en stratifié</b>	<b>5-10</b>
<b>Plans de travail compact</b>	<b>11-14</b>
<b>Plans de travail en résine de synthèse</b>	<b>15-22</b>
<b>Plans de travail en bois massif</b>	<b>23-28</b>
<b>Plans de travail en granite</b>	<b>29-34</b>
<b>Plans de travail en quartz</b>	<b>35-40</b>
<b>Adhésifs rapides</b>	<b>41-44</b>
<b>Gabarits, lames et outils</b>	<b>45-50</b>
<b>Protection du plan de travail</b>	<b>51-52</b>
<b>Nettoyants spécialisés selon les surfaces</b>	<b>53-58</b>
<b>Salles de bains</b>	<b>59-62</b>
<b>Point de vente</b>	<b>63-64</b>





## Introduction

Unika Ltd est le premier fabricant européen de produits d'installation et d'entretien pour tous les types de plans de travail de cuisine comme le stratifié, le stratifié compact, le bois massif, le granite, le quartz et la résine de synthèse.


Depuis plus de 25 ans, Unika s'est spécialisé dans le service aux marchés de la cuisine, du bricolage et de la construction dans plus de 50 pays du monde entier.

Unika fabrique des solutions innovantes de qualité pour répondre aux besoins spécifiques des installateurs. Les produits Unika sont testés par des organismes indépendants selon les normes les plus élevées et sont agréés par les principaux fabricants de cuisine et les plus grands détaillants en Europe.

Les produits Unika sont fabriqués en Europe ; nos usines respectent les normes ISO9001, ISO14001, ISO14001, FSC et PEFC. Nous sommes renommés dans le monde entier pour nos performances qualité et notre service, notamment notre assistance technique 24 heures sur 24.



Vidéo sur l'entreprise Unika







**Plans de travail en stratifié**



Stratifié

# Installation

## ColorFill

### La pâte à joint originale pour plan de travail en stratifié

Unika ColorFill est la première pâte à joint spécifiquement conçue pour l'installation des onglets de plan de travail. ColorFill est utilisé par les ouvriers qualifiés depuis sa création il y a 26 ans de cela et représente de ce fait la norme pour les menuisiers et les poseurs de cuisine.

ColorFill accomplit trois tâches :

- il colle la jointure ;
- il imperméabilise la jointure contre l'eau et les détergents ménagers ;
- sa couleur est parfaitement assortie au plan de travail pour que la jointure finie soit pratiquement invisible.

Les couleurs de ColorFill ont été spécialement mises au point pour être assorties aux marques de stratifié les plus populaires en Europe, y compris des couleurs unies, des similibois et des finitions à motifs. En vérité, Unika dispose d'une couleur correspondant à quasiment toutes les finitions de plan de travail.

ColorFill a été scientifiquement formulé et testé pour résister à l'humidité, les détergents et autres produits ménagers aussi efficacement que le stratifié, et il résiste à la chaleur et à la lumière directe du soleil.

Toutefois, nous recommandons de ne pas poser les casseroles et les plats chauds sortant du four sur les joints.

Il n'est pas nécessaire de mélanger ColorFill ; il est facile à appliquer et est disponible en tubes pratiques de 25 g, une quantité suffisante pour la jointure d'un plan de travail.



Étape 1



Étape 2



Étape 3



### Tailles des packs

ColorFill  
Tubes de 25 g  
Boîte de 9



### ColorFill en boîte suspendue

Tube de 25 g  
de ColorFill +  
solvant 20 ml  
Boîte de 10



### ColorFill sous blister

Tube de 25 g  
de ColorFill +  
solvant 20 ml  
Boîte de 10



### Kit de ColorFill pour poseur

Contient 20 couleurs, un solvant et une spatule en acier inoxydable à bord souple.

Choisissez les couleurs en fonction de votre gamme de plans de travail.



ColorFill est entièrement étanche à l'eau

# TopSeal

## Installation de dossieret de cuisine et de prolongement de plan de travail

TopSeal est un nouvel adhésif et pâte à joint assorti pour les dossierets et les prolongements. Vous pouvez également l'utiliser pour monter les éviers encastrés. Il est issu de la dernière génération de technologie de polymère durci à haute performance et partage la formule du ColorJoint de 20 g mais dans une matière plus épaisse.

Son excellente résistance d'adhésion lui permet de se fixer instantanément, sans support ; il ne glisse pas et remplit les intervalles.


TopSeal adhère à un large éventail de surfaces comme le quartz, le stratifié, le stratifié compact, l'acier inoxydable, le verre, etc. Il est assorti au plan de travail/dossieret pour une finition homogène.

La prise de TopSeal est rapide même à basse température. Ainsi, les dossierets et les prolongements peuvent être utilisés après 15 heures.

TopSeal n'est pas polluant. Il ne contient pas de solvant ; il n'y a donc ni odeur, ni vapeurs pendant ou après l'installation.

TopSeal est disponible sous cartouches de 290 ml en 15 couleurs normalisées, et de petits lots de couleurs spécifiques peuvent être fabriqués sur commande. TopSeal peut être peint après durcissement.

La durée de conservation de TopSeal est de 18 mois (non ouvert).



Stratifié




Disponible dans **TOUTES** les couleurs

# EasiBolt

Les porte-boulons EasiBolt pour maintenir les boulons d'assemblage du plan de travail en place en laissant les mains libres pour pouvoir resserrer et mettre à niveau.



Système



## Bande pour plan de travail

Bande adhésive double-face pour plan de travail pour s'adapter à la bordure en stratifié de celui-ci. La bande pour plan de travail est facile et rapide à appliquer, résiste à la chaleur, aux nettoyants ménagers et crée une adhésion définitive.

La bande pour plan de travail est disponible dans les tailles de rouleau suivantes :

- 50 mètres x 40 mm de large
- 5 mètres x 40 mm de large

*La bande pour plan de travail adhère rapidement, nettement et fortement au plan*

## Bande et feuille reflétant la chaleur

La bande et la feuille d'aluminium reflétant la chaleur est une feuille d'aluminium de 30 microns avec un côté auto-adhésif acrylique très puissant. Elles résistent à une température allant jusqu'à +110 °C, sont étanches à l'eau et ignifugées.

La bande d'aluminium reflétant la chaleur protégera les découpes de plan de cuisson de la chaleur rayonnante.

Rouleau de bande = 45 mètres x 50 mm de large

3 mètres x 50 mm de large

La feuille d'aluminium reflétant la chaleur protégera le dessous du plan de travail de la chaleur rayonnante des lave-vaisselle et d'autres appareils.

Feuille = 1 mètre x 600 mm.



## Lamelles n°20

À utiliser pour mettre à niveau les joints de plan de travail en stratifié. Disponible en différents packs pratiques.

# Rafrâchir

## ColorFill

### La réparation originale de plan de travail en stratifié

Unika ColorFill a été spécialement conçu pour réparer simplement et efficacement les surfaces en stratifié et mélamine.

ColorFill est un matériau facile d'emploi et autonome qui ne nécessite aucun mélange. Il s'applique à l'aide d'une spatule et devient sec au toucher en une heure. Il est ensuite étanche et résistant aux détergents et nettoyants ménagers. Utilisé correctement, ColorFill répare définitivement.

Il existe plus de 400 couleurs de ColorFill mises au point pour être assorties aux marques de stratifié les plus populaires, y compris des couleurs unies, des similibois et des finitions à motifs. En vérité, Unika dispose d'une couleur correspondant à quasiment toutes les finitions de plan de travail.



Fabriqué au Royaume-Uni

Stratifié

## Entretien et nettoyage

### Nettoyant de stratifié et de surface antibactérienne

À utiliser sur les surfaces stratifiées et en mélamine.

- Les nettoyants de stratifié Unika sont des nettoyants spécialisés quotidiens, prêts à l'emploi.
- Ils nettoient les plans de travail et surfaces pour les laisser étincelants – sans bavure !
- Ils attaquent la graisse et la crasse quotidiennes
- Ils nettoient en toute sécurité le plan de travail – ils sont biodégradables et sans solvant
- \* Ils possèdent des propriétés antibactériennes pour une surface propre et hygiénique.



# Kit d'installation



## Kit d'installation de plan de travail en stratifié

Un kit d'installation de plan de travail ColorFill est inclus dans chaque plan de travail vendu (un par onglet) pour bien installer le joint.

### Contenu :

- 3 EasiBolt
- Tube de 25 g de ColorFill + applicateur
- Solvant ColorFill de 20 ml

Visitez [www.colorfill.co.uk](http://www.colorfill.co.uk) pour consulter :

- La base de données de correspondance de ColorFill – correspondance avec les plans de travail, RAL, etc.
- Les films sur ColorFill.



**Nous fabriquons  
impeccablement  
plus de 400  
couleurs**




## Plans de travail compact



Compact

# Installation

## ColorJoint



10 couleurs normalisées en stock – les couleurs spécifiques peuvent être fabriquées sur commande



### ColorJoint est un nouvel adhésif et pâte à joint assorti pour les plans de travail en stratifié compact.

ColorJoint est issu de la dernière génération de technologie de polymère durci à haute performance. Sa formule est très résistante, plus dure avec une prise plus rapide. Il est doté d'une excellente résistance d'adhésion et se fixe instantanément, sans support.

ColorJoint est assorti au plan de travail pour une finition homogène. Il est disponible en 10 couleurs normalisées et de petits lots de couleurs spécifiques peuvent être fabriqués sur commande.

C'est également un excellent matériau de

remplissage du jeu ou du joint ; son retrait est très faible et il est stable aux UV. Il est dur au toucher c'est-à-dire qu'il dure plus longtemps au niveau du joint et ne capte pas les saletés comme la silicone. Il peut rester ouvert entre 10 à 15 minutes, laissant plus de temps pour fixer et mettre à niveau le plan de travail.

La prise de ColorJoint est rapide même à basse température. Ainsi, les plans de travail peuvent être utilisés après 4 heures.

ColorJoint n'est pas polluant. Il ne contient pas de solvant ; il n'y a donc ni odeur, ni vapeurs pendant ou après l'installation.

La durée de conservation de ColorJoint est de 12 mois (non ouvert).

Compact

# Entretien et nettoyage

## Nettoyant de stratifié et de surface antibactérienne

À utiliser sur les surfaces stratifiées et en mélamine

- Les nettoyants de stratifié Unika sont des nettoyants spécialisés quotidiens, prêts à l'emploi.
- Nettoient les plans de travail et surfaces pour les laisser étincelants – sans bavure !
- Attaquent la graisse et la crasse quotidiennes
- Nettoient en toute sécurité le plan de travail – il est biodégradable et sans solvant
- \* Ils possèdent des propriétés antibactériennes pour une surface propre et hygiénique.



# Kit d'installation

## Kit d'installation de plan de travail en stratifié compact – BOÎTE

Un kit d'installation de plan de travail ColorJoint est inclus dans chaque plan de travail vendu (un par onglet) pour bien installer le joint. Il existe aussi des produits pour l'entretien et la maintenance qui peuvent être utilisés après l'installation et ensuite remis au client.

### Contenu :

- Tube de 20 g de ColorJoint + applicateur
- Solvant ColorFill de 20 ml
- Chiffon blanc non pelucheux
- Lamelles (3 en bois)
- 3 boulons à ailettes
- Clé Allen 3 mm
- Huile de lin 20 ml
- 2 papiers de verre, grain 180, grain 240
- Tampon abrasif rond, grain 320
- 10 manchons d'expansion en laiton
- 10 boulons à évier
- Chiffon en microfibre
- Nettoyant quotidien de plan de travail en stratifié 500 ml
- Mèche à butée



Compact

## Kit d'installation de plan de travail



### Contenu :

- 1 tube de 20 g de ColorJoint (couleur assortie au plan de travail)
- 1 applicateur de ColorJoint
- 1 flacon de 20 ml d'acétone
- 1 flacon de 20 ml d'huile de lin
- 10 manchons d'expansion en laiton
- 10 boulons d'ancrage M6 x 10 mm
- 3 boulons à ailettes (boulons de raccord de plan de travail)
- 1 clé à six pans 3 mm
- 2 feuilles de papier de verre, grain 180
- 2 feuilles de papier de verre, grain 240
- 3 lamelles n°20
- 1 tampon de finition en nylon (grain 320 environ)
- 1 mèche à butée de profondeur



Utilisez un gabarit de stratifié compact pour marquer la découpe des boulons à ailettes



# Kit d'entretien

## Kit d'entretien de stratifié compact

Il inclut tout le nécessaire pour entretenir un plan de travail en stratifié compact et le maintenir comme neuf.

### Contenu :

- Nettoyant quotidien de plan de travail en stratifié 500 ml
- Chiffon en microfibre.



## Kit d'entretien de surface supermate

Il inclut tout le nécessaire pour s'occuper d'une surface supermate et le maintenir comme neuf.




### Contenu :

- 1 nettoyant de surfaces supermate de 500 ml
- 2 gommes magiques
- 1 chiffon en microfibre

Le nettoyant de surface supermate a été formulé spécialement pour les plans de travail, les panneaux muraux et les portes supermats qui ont tendance à garder les traces de doigts. Il s'agit d'un nettoyant en spray prêt à l'emploi dont le pouvoir de nettoyage est excellent contre la graisse et la crasse quotidiennes. Il nettoie les surfaces supermates en les laissant sans traces de doigt, ni rayure.

Utilisez la gomme magique pour les saletés, tâches et marques tenaces. Elle pénètre en profondeur dans la texture de la surface et morcelle la saleté.



**Plans de travail en résine de synthèse**

Résine de synthèse



# Installation

## ColorSeam



250ml

100ml

50ml



Sagging



Unika adhesive - No Sag

ColorSeam est un méthacrylate de méthyle durable à deux composants qui offre une finition homogène de couleur assortie aux plans de travail en résine de synthèse et matériau composite, fabriqués en acrylique et mélanges d'acryliques et de polyesters. Il peut également être utilisé pour les surfaces en quartz et pierre naturelle.

La nouvelle formule d'adhésifs colorés en méthacrylate d'Unika offre une résistance d'adhésion plus fiable et une prise plus rapide par rapport aux méthacrylates classiques.

Unika ColorSeam dispose d'un système avancé de couleur antitache. Après durcissement, le joint est stable aux UV et possède une résistance très élevée aux produits chimiques et à l'humidité. Il peut être poncé en moins de 30 minutes.

Il est disponible dans une gamme de couleurs normalisées et populaires. Nous sommes également spécialisés dans la production par petits lots pour des couleurs spécifiques et nous

### Adhésif de couleur assortie pour joint et bord de surfaces en résine de synthèse, matériau de synthèse, granite et quartz

- Une large gamme de couleurs pour être parfaitement assorti à tous les plans de travail en résine de synthèse
- Production rapide par petits lots
- Disponible en 3 tailles – 50 ml, 100 ml et 250 ml
- Excellente résistance aux UV (testé par un organisme indépendant)
- Technologie **SmoothCure**
- Une viscosité plus épaisse pour la facilité d'utilisation et une adhésion plus forte des jointures
- Coulure minimale d'une goutte verticale, éliminant ainsi le dégoulinement
- Adhésion de haute résistance sur les plans de travail en matériau composite et massif
- Peut être poncé en moins de 30 minutes
- À utiliser pour assembler les plans de travail de cuisine et de salle de bains
- À utiliser dans les laboratoires/services médicaux, les comptoirs de réception, les chambres d'hôtel, etc.



Fabriqué au Royaume-Uni


proposons une précision sans égal de la couleur grâce à nos spectromètres dernier cri à formulation assistée par ordinateur.

ColorSeam est disponible en trois tailles – 50 ml, 100 ml et 250 ml – en réponse aux demandes des marchés du bricolage, commercial et de la fabrication en interne.

Les cartouches à double composant mélangent et distribuent avec précision

l'adhésif précoloré, permettant ainsi d'obtenir des résultats cohérents et un minimum de déchets. Chaque taille est livrée avec l'injecteur mélangeur approprié et d'autres injecteurs sont disponibles le cas échéant.

La toute nouvelle ligne de garnissage d'Unika intègre la dernière technologie c'est-à-dire un garnissage précis, pas de bulles d'air, et des couleurs et des performances constantes.



## **Nous fabriquons impeccablement plus de 500 couleurs**

Nous nous spécialisons dans la production par petits lots pour des couleurs spécifiques et nous offrons une précision incomparable de la couleur (contretypage à  $DE < 1,0$ ) grâce à nos spectromètres dernier cri à formulation assistée par ordinateur.

Nous possédons une base de données des assortiments pour tous les grands fabricants de résine de synthèse.

## Match Perfect pour ColorSeam

Unika a mis au point un système de contretypage flambant neuf, Match Perfect, pour ColorSeam dans le laboratoire Unika Color. Cette nouvelle procédure exclusive est la première de son genre et nous permet de faire correspondre chaque couleur de résine de synthèse du marché avec un DE inférieur à 1,0.

Le nouveau système Match Perfect identifie la teneur en pigments utilisée par le fabricant de la feuille et l'exploitera avec la couleur et l'opacité de la feuille pour déterminer la meilleure correspondance.

Le système fonctionne avec tous les matériaux de surfacage 100 % acrylique, mélange de polyester / résine de synthèse en polyester, quartz, pierre naturelle et hybrides..

### Fonctionnement

Le système Match Perfect est appliqué à chaque couleur de votre gamme. Nous n'établissons pas de correspondance avec les adhésifs d'autres fabricants, ni utilisons les nuanciers de nos concurrents.

Avec votre éventail complet d'échantillons, nous coupons et assemblons chaque pièce en laissant un intervalle à une extrémité pour pouvoir observer la couleur de l'adhésif par rapport à l'échantillon de matériau. Lorsque le joint est plus résistant, nous pouvons mesurer notre correspondance selon la valeur du DE avec le photospectromètre. Si la valeur du DE est inférieure à 1,0, c'est bon ; autrement, nous recommençons le processus jusqu'à obtenir le résultat.

### Le résultat

Chaque couleur de votre gamme dispose d'une couleur d'adhésif ColorSeam via Match Perfect avec un DE inférieur à 1,0. Nous vous envoyons les données et les conservons dans notre base de données de correspondances. Il est toujours possible d'ajouter de nouvelles couleurs – envoyez-nous tout simplement vos échantillons !

Vos clients peuvent également accéder aux informations de cette base de données Match Perfect en ligne. Nous ne proposerons pas de correspondance partielle avec une ligne visible lorsque la jointure est achevée ! Votre client aura la certitude que la correspondance sera précise et bonne du premier coup. Nous sommes des



spécialistes de la couleur et nous fabriquons des adhésifs de couleurs depuis plus de 25 ans.

### Enfin

Vous recevrez un choix d'échantillons de couleurs ColorSeam, produits en laboratoire, pour vos propres essais.

## Bande et feuille reflétant la chaleur

La bande et la feuille d'aluminium reflétant la chaleur est une feuille d'aluminium de 30 microns avec un côté auto-adhésif acrylique très puissant. Elles résistent à une température allant jusqu'à +110 °C, sont étanches à l'eau et ignifugées.

La bande d'aluminium reflétant la chaleur protégera les découpes de plan de cuisson de la chaleur rayonnante des lave-vaisselle et d'autres appareils.

Rouleau de bande = 45 mètres x 50 mm de large

3 mètres x 50 mm de large

La feuille d'aluminium reflétant la chaleur protégera le dessous du plan de travail de la chaleur rayonnante.

Feuille = 1 mètre x 600 mm.



## Rafrâichir

### Solid Surface Rejuvenate

À utiliser sur : Plans de travail en résine de synthèse

- Solid Surface Rejuvenate rénovera les plans de travail en résine de synthèse acrylique et polyester.
- Il a été conçu pour éliminer les petites rayures et laisser le plan de travail comme neuf. Solid Surface Rejuvenate contient des particules abrasives douces qui poliront la surface de travail, accompagné d'un tampon blanc en nylon.
- À utiliser sur les zones du plan de travail soumises à beaucoup d'usure. Ou pour rénover un plan de travail rayé et terne.
- Unika Solid Surface Rejuvenate est un nettoyant spécialisé, prêt à l'emploi, pour rénover en toute sécurité le plan de travail.



# Entretien et nettoyage



## Nettoyant quotidien de plan de travail en résine de synthèse

À utiliser sur : Plans de travail en résine de synthèse acrylique

- Unika Solid Surface Worktop Cleaner est un nettoyant spécialisé courant, prêt à l'emploi, qui attaque la graisse et la crasse quotidiennes.
- Il nettoie en toute sécurité le plan de travail ; il est biodégradable et sans solvant.
- Il nettoie les plans de travail sans bavure pour une finition étincelante.

## Solid Surface Shine

À utiliser sur : Plans de travail en résine de synthèse acrylique

- Solid Surface Shine est un nettoyant et vernis protecteur, spécialement formulé pour les plans de travail en résine de synthèse. Appliquez-le toutes les semaines pour une brillance durable, sans rayure.
- Solid Surface Shine traitera votre plan de travail tout en agissant comme une barrière de protection contre les déversements, les marques en forme d'anneau, etc., facilitant ainsi votre nettoyage quotidien.
- À utiliser conjointement avec le nettoyant quotidien de résine de synthèse d'Unika.



# Kit d'installation



## Kit d'installation pour résine de synthèse et matériau composite

Il contient tout ce dont un poseur a besoin pour installer un plan de travail en résine de synthèse et matériau composite. Il existe aussi des produits pour l'entretien et la maintenance qui peuvent être utilisés après l'installation et ensuite remis au client.

### Contenu :

- Disque de ponçage Abranet grain 100/150/240
- Lingettes à l'alcool (paquet de 2)
- Patin de ponçage en mousse grain 180
- Tampon abrasif rond – blanc/bordeaux/gris
- Lamelles (4 en bois) *Kit pour matériau composite seulement*
- 6 boulons d'assemblage 150 mm *Kit pour matériau composite seulement*
- ColorSeam – en option
- 2 feuilles d'aluminium reflétant la chaleur
- Bande d'aluminium reflétant la chaleur, rouleau de 5 m
- Paquet d'attaches (12 équerres rainurées, 48 vis et rondelles)
- Solid Surface Rejuvenate 500 ml
- Nettoyant quotidien de résine de synthèse 500 ml
- Gants jetables
- Chiffon en microfibre



Résine de synthèse



Matériau composite

# Kit d'entretien



## Kit d'entretien de résine de synthèse

Il contient tout le nécessaire pour entretenir un plan de travail en résine de synthèse et le maintenir comme neuf. Contrairement aux autres surfaces, la résine de synthèse peut être réparée. Ainsi, les petits accidents, les tâches et les rayures peuvent généralement être effacés assez facilement.

### Contenu :

- Patin de ponçage en mousse grain 180
- Tampon abrasif rond – blanc/bordeaux/gris
- Chiffon en microfibre
- Solid Surface Rejuvenate 500 ml
- Nettoyant quotidien de résine de synthèse 500 ml
- Gants jetables






**Plans de travail en bois massif**

Bois massif



# Installation



## Solid Wood Worktop Oil RAPIDE

- Prise rapide – il faut compter moins de 4 heures pour deux couches du début jusqu'à la fin.
- Le temps de séchage est de 24 heures et le plan de travail devient de plus en plus résistant à l'eau au cours des jours suivants.
- Finition à la cire très dure.
- Résistant aux tâches.
- Étanche.
- Conforme aux COV - 2010. Ce produit contient <35 g/l COV.
- Certifié EN71-3 – innocuité alimentaire.
- Finition satinée naturelle.

Unika Solid Wood Worktop Oil nourrit et protège tous les types de plans de travail en bois. L'huile pour plan de travail d'Unika pénètre profondément dans le bois pour donner une finition satinée naturelle tout en fournissant une étanchéité à l'eau durable.

Votre plan de travail devra être régulièrement huilé pour garder son aspect et sa protection.

Il est recommandé d'en remettre sur la surface au moins une fois par an ou au besoin. Si le plan de travail semble sec et des tâches résultant de l'usage quotidien commencent à apparaître, il est temps d'huiler.



## Bande et feuille reflétant la chaleur

La bande et la feuille d'aluminium reflétant la chaleur est une feuille d'aluminium de 30 microns avec un côté auto-adhésif acrylique très puissant.

Elles résistent à une température allant jusqu'à + 110 °C, sont étanches à l'eau et ignifugées.

La bande d'aluminium reflétant la chaleur protégera les découpes de plan de cuisson de la chaleur rayonnante des lave-vaisselle et d'autres appareils.

Rouleau de bande = 45 mètres x 50 mm de large

3 mètres x 50 mm de large

La feuille d'aluminium reflétant la chaleur protégera le dessous du plan de travail de la chaleur rayonnante.

Feuille = 1 mètre x 600 mm.



# ColorJoint

ColorJoint est un nouvel adhésif et pâte à joint pour plan de travail en bois massif, étanche et de couleur assortie.

Appliquez tout simplement une goutte le long du haut et du bas de la jointure du plan de travail, rassemblez, resserrez et mettez à niveau comme d'habitude. Avec l'applicateur de ColorJoint, raclez l'excédent le long du haut de la jointure.

Après 4 heures, poncez la jointure prête pour le graissage.

ColorJoint est issu de la dernière génération de technologie de polymère durci à haute performance. Il est doté d'une excellente résistance d'adhésion et son temps de prise est rapide car il durcit totalement en 4 heures.

C'est également un excellent matériau de remplissage du jeu ou du joint ; son retrait est très faible et il est stable aux UV. Il est dur au toucher c'est-à-dire qu'il dure plus longtemps au niveau du joint et ne capte pas les saletés comme la silicone. Il peut rester ouvert entre 10 à 15 minutes, laissant plus de temps pour fixer et mettre à niveau le plan de travail.

ColorJoint n'est pas polluant. Il ne contient pas de solvant ; il n'y a donc ni odeur, ni vapeurs.



**NOU**



ColorJoint est disponible en 10 couleurs normalisées et de petits lots de couleurs spécifiques peuvent être fabriqués sur commande.

La durée de conservation de ColorJoint est de 12 mois (non ouvert).

Bois massif

# TopSeal



TopSeal est un nouvel adhésif et pâte à joint assorti pour les dossierets et les prolongements. Vous pouvez également l'utiliser pour monter les éviers encastrés. Il est issu de la dernière génération de technologie de polymère durci à haute performance.

Son excellente résistance d'adhésion lui permet de se fixer instantanément, sans support ; il ne glisse pas et remplit les intervalles.

TopSeal adhère à un large éventail de surfaces comme le quartz, le stratifié, le stratifié compact, l'acier inoxydable, le verre, etc. Il est assorti au plan de travail/dossieret pour une finition homogène.

La prise de TopSeal est rapide même à basse température. Ainsi, les dossierets et les prolongements peuvent être utilisés après 15 heures.

TopSeal n'est pas polluant. Il ne contient pas de solvant ; il n'y a donc ni odeur, ni vapeurs pendant ou après l'installation.

TopSeal est disponible sous cartouches de 290 ml en 10 couleurs normalisées, et de petits lots de couleurs spécifiques peuvent être fabriqués sur commande. TopSeal peut être peint après durcissement. La durée de conservation de TopSeal est de 18 mois (non ouvert).

# Rafrâchir

## Mousse pour plan de travail en bois massif

- Prise rapide
- Finition à la cire très dure
- Résistant aux tâches
- Étanche
- Conforme aux COV - 2010
- Certifié EN71-3 – innocuité alimentaire
- Finition satinée naturelle
- Rapide et facile à appliquer



Unika Solid Wood Worktop Oil Mousse représente un moyen rapide et sans problème pour traiter les zones sèches du plan de travail au fur et à mesure de leur apparition.

Comme l'huile de la boîte, la mousse pénètre profondément dans le bois et donne une finition satinée naturelle tout en fournissant une étanchéité à l'eau durable.

## Entretien et nettoyage

### Solid Wood Worktop Cleaner

- Nettoyant en spray spécialisé et prêt à l'emploi
- Le nettoyant à pH neutre ne provoque pas d'accumulation de savon à la surface
- Sans mousse ni bavure
- Nettoie en toute sécurité le plan de travail – sans danger
- Biodégradable et sans solvant

Unika Solid Wood Worktop Cleaner est un nettoyant à pH neutre spécialement formulé. Il enlève la graisse légère, la matière grasse, les tâches de cuisson, les résidus alimentaires, etc.

Il est important d'utiliser le nettoyant à pH neutre sur les plans de travail en bois massif car il arrête la pellicule bleue savonneuse (laissée par les nettoyants tout usage) qui s'accumule à la surface du bois. La pellicule bleue savonneuse tache le bois et peut s'avérer difficile à éliminer.



# Kit d'installation



## Kit d'installation pour bois massif

Il contient tout ce dont un poseur a besoin pour bien installer un plan de travail en bois massif. Le bois massif doit être traité à l'huile pour avoir une finition étanche. Le poseur doit également rendre étanche les bords récemment coupés, par exemple les découpes de l'évier.

### Contenu :

- 2 feuilles d'aluminium reflétant la chaleur
- Bande d'aluminium reflétant la chaleur, rouleau de 5 m
- Solid Wood Worktop Oil 375 ml
- 2 chiffons non pelucheux
- Gants jetables
- 6 boulons d'assemblage 150 mm
- Lamelles n°20
- Bloc de ponçage
- Papier de verre, grain 180, 240 et 500
- Tampon abrasif rond – blanc
- Paquet d'attaches (24 équerres rainurées, 96 vis et rondelles)
- Silicone 290 ml – prise claire et neutre
- Nettoyant quotidien de plan de travail en bois massif 500 ml

# Kit d'entretien



Bois massif

## Kit d'entretien de bois massif

Il inclut tout ce dont le client a besoin pour entretenir son plan de travail en bois une fois installé.

### Contenu :

- Mousse pour plan de travail en bois massif 150 ml
- Nettoyant quotidien de plan de travail en bois massif 500 ml
- Gants jetables
- 2 chiffons non pelucheux
- Tampon abrasif rond – blanc
- Chiffon en microfibre





**Plans de travail en granite**



Granite

# Installation

## ColorSeam

ColorSeam est un méthacrylate de méthyle révolutionnaire à deux composants qui offre une jointure de couleur assortie aux plans de travail en granite.

Il est disponible dans une gamme de couleurs normalisées et populaires. Les couleurs spécifiques sont disponibles à des quantités minimales de commande.

Unika ColorSeam dispose d'un système avancé de couleur antitache. Après durcissement, le joint est stable aux UV et possède une résistance très élevée aux produits chimiques et à l'humidité.

ColorSeam peut être utilisé pour tous les plans de travail en granite, que ce soit à la cuisine ou dans la salle de bains.



250

100

50



Fabriqué au Royaume-Uni 

Nous nous spécialisons dans la production par petits lots pour des couleurs spécifiques et nous offrons une précision incomparable de la couleur (contretypage à  $DE < 1,0$ ) grâce à nos spectromètres dernier cri à formulation assistée par ordinateur.



**Nous fabriquons  
impeccablement  
plus de 500  
couleurs**

# Rafrâchir



## Granite Worktop Sealer

À utiliser sur les surfaces en granite, quartz, marbre, pierre naturelle

- Enduit spécialisé, prêt à l'emploi
- Il protège des déversements d'eau et d'huile, ainsi que des tâches
- Il offre une protection transparente, perméable à la vapeur
- Revêtement invisible
- Il imperméabilise en toute sécurité— sans danger, biodégradable et sans solvant

# Entretien et nettoyage

## Nettoyant quotidien de plan de travail en granite et quartz

À utiliser sur les surfaces en granite, quartz, marbre et pierre naturelle.

- Unika Granite & Quartz Worktop Cleaner est un nettoyant spécialisé courant, prêt à l'emploi, qui attaque la graisse et la crasse.
- Il nettoie en toute sécurité le plan de travail ; il est biodégradable et sans solvant.
- Il nettoie les plans de travail sans bavure pour une finition étincelante.



# Kit d'installation



## Kit d'installation de plan de travail en granite

Il contient tout ce dont un poseur a besoin pour installer un plan de travail en granite. Il existe aussi des produits pour l'entretien et la maintenance y compris ceux qui peuvent être utilisés après l'installation et ensuite remis au client.

### Contenu :

- 2 feuilles d'aluminium reflétant la chaleur
- Bande d'aluminium reflétant la chaleur, rouleau de 5 m
- Enduit pour plan de travail en granite 500 ml
- 2 chiffons non pelucheux
- Gants jetables
- 2 lingettes à l'alcool
- ColorSeam – en option
- Paquet d'attaches (12 équerres rainurées, 48 vis et rondelles)
- Silicone 290 ml – clair
- Nettoyant quotidien du granite et du quartz 500 ml
- Chiffon en microfibre

# Kit d'entretien



## Kit d'entretien du granite

Il contient tout le nécessaire pour entretenir un plan de travail en granite et le maintenir comme neuf. Les plans de travail en granite sont poreux et doivent être rendus étanches tous les six mois environ. L'étanchéification protège des tâches comme celles du thé, du café et des huiles.

### Contenu :

- Enduit pour plan de travail en granite 500 ml
- 2 chiffons non pelucheux
- Gants jetables
- Nettoyant quotidien du granite et du quartz 500 ml





**Plans de travail en quartz**



Quartz

# Installation

## ColorSeam

ColorSeam est un méthacrylate de méthyle révolutionnaire à deux composants qui offre une jointure de couleur assortie aux plans de travail en quartz.

Il est disponible dans une gamme de couleurs normalisées et populaires. Les couleurs spécifiques sont disponibles à des quantités minimales de commande.

Unika ColorSeam dispose d'un système avancé de couleur antitache. Après durcissement, le joint est stable aux UV et possède une résistance très élevée aux produits chimiques et à l'humidité.

ColorSeam peut être utilisé pour tous les plans de travail en quartz, que ce soit à la cuisine ou dans la salle de bains.



Fabriqué au Royaume-Uni 



250

100

50



Quartz

## TopSeal

TopSeal est un nouvel adhésif et pâte à joint assorti pour les dosserets et les prolongements. Vous pouvez également l'utiliser pour monter les éviers encastrés. Il est issu de la dernière génération de technologie de polymère durci à haute performance.

Son excellente résistance d'adhésion lui permet de se fixer instantanément, sans support ; il ne glisse pas et remplit les intervalles.

TopSeal adhère à un large éventail de surfaces comme le quartz, le stratifié, le stratifié compact, l'acier inoxydable, le verre, etc.

Il est assorti au plan de travail/dosseret pour une finition homogène.

Il peut être coordonné avec des joints ColorSeam pour des bords aux couleurs assorties.

La prise de TopSeal est rapide même à basse température. Ainsi, les dosserets et les prolongements peuvent être utilisés après 15 heures.

TopSeal n'est pas polluant. Il ne contient pas de solvant ; il n'y a donc ni odeur, ni vapeurs pendant ou après l'installation.

TopSeal est disponible sous cartouches de 290 ml en 10 couleurs normalisées, et de petits lots de couleurs spécifiques peuvent être fabriqués sur commande. TopSeal peut être peint après durcissement. La durée de conservation de TopSeal est de 18 mois (non ouvert).

Nous nous spécialisons dans la production par petits lots pour des couleurs spécifiques et nous offrons une précision incomparable de la couleur (contretypepage à  $DE < 1,0$ ) grâce à nos spectromètres dernier cri à formulation assistée par ordinateur.



**Nous fabriquons  
impeccablement  
500 couleurs**



# Rafrâichir

---



## Gomme magique

La gomme magique est un produit de nettoyage flambant neuf qui efface les saletés, tâches et marques tenaces de quasiment toutes les surfaces – céramique, plastique, acier, miroir, verre, carrelage, mur, etc.

La gomme magique est une mousse résineuse légère en mélamine qui pénètre profondément dans les rainures de la surface et morcèle la saleté. Utilisez-la pour enlever les marques tenaces sur les plans de travail en quartz.

Elle efface les marques de la surface grâce à l'eau tout simplement– aucun détergent n'est nécessaire.

# Entretien et nettoyage

---

## Nettoyant quotidien de plan de travail en granite et quartz

À utiliser sur les surfaces en granite, quartz, marbre, pierre naturelle

- Unika Granite & Quartz Worktop Cleaner est un nettoyant spécialisé courant, prêt à l'emploi, qui attaque la graisse et la crasse quotidiennes.
- Il nettoie en toute sécurité le plan de travail ; il est biodégradable et sans solvant.
- Il nettoie les plans de travail sans bavure pour une finition étincelante.



# Kit d'installation



## Kit d'installation de quartz mat et brillant

Il contient tout ce dont un poseur a besoin pour installer un plan de travail en quartz brillant ou mat. Il existe aussi des produits pour l'entretien et la maintenance y compris ceux qui peuvent être utilisés après l'installation et ensuite remis au client.

### Contenu :

- 2 feuilles d'aluminium reflétant la chaleur
- Bande d'aluminium reflétant la chaleur, rouleau de 5 m
- 2 lingettes à l'alcool
- ColorSeam – en option
- Paquet d'attaches (12 équerres rainurées, 48 vis et rondelles)
- Silicone 290 ml – prise claire et neutre
- Nettoyant quotidien du granite et du quartz 500 ml
- Chiffon en microfibre
- Gants jetables
- Matt Stone Paste – 150 g *Kit pour quartz mat seulement*
- Tampon abrasif rond – blanc *Kit pour quartz mat seulement*
- Gomme magique *Kit de polissage de quartz seulement*

# Kit d'installation



## Kit d'installation de première qualité de dosserets de cuisine et d'assemblage de plan de travail en quartz

Ce kit est destiné à l'assemblage des plans de travail en quartz en utilisant l'adhésif ColorSeam de couleur assortie, de première qualité, qui produit un joint bien ajusté et pratiquement invisible. Il contient tout ce dont un poseur a besoin pour assembler un plan de travail en quartz brillant ou mat, y compris le nettoyeur quotidien et vernis pour quartz.

Le kit contient 2 TopSeal de couleurs assorties. TopSeal est un enduit d'étanchéité tout en un et adhésif prise rapide pour fixer les plans de travail en quartz aux unités de base et installer les prolongements et les dosserets. TopSeal rend également étanche les joints de prolongement et de dosseret avec une jointure de couleur assortie au plan de travail pour la finition.

### Contenu :

- 2 cartouches de 290 ml de TopSeal – couleur assortie
- 1 ColorSeam de 100 ml – couleur assortie
- 1 injecteur de ColorSeam
- 1 adaptateur de pistolet à cartouche ColorSeam
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 marque en mousse et une gomme à taches
- 2 nettoyeurs à base de solvant de 20 ml
- 1 spatule en plastique
- 1 racloir de protection à lame fixe
- 1 bande protectrice adhésive de 25 mm x 10 m
- 1 crème de polissage de quartz– 250 ml
- 1 chiffon en microfibre
- 1 nettoyeur quotidien du quartz de 500 ml

# Kit d'entretien

## Kit d'entretien de quartz mat

Il contient tout le nécessaire pour entretenir un plan de travail en quartz et le maintenir comme neuf.

### Contenu :

- Nettoyant quotidien du granite et du quartz 500 ml
- Chiffon en microfibre
- Gants jetables
- Pâte à pierre mate – 150 g
- Tampon abrasif rond – blanc



## Kit d'entretien de quartz brillant

Il contient tout le nécessaire pour entretenir un plan de travail en quartz et le maintenir comme neuf.

### Contenu :

- Nettoyant quotidien du granite et du quartz 500 ml
- Chiffon en microfibre
- Gomme magique



## Adhésifs rapides



Adhésifs rapides

# Adhésifs rapides

# MitreBond™

## Système adhésif rapide

MitreBond et MitrePen représentent l'adhésif à prise rapide original et le plus résistant du marché. Sans clou, sans fixation, sans attente, c'est-à-dire proprement !



MitreBond est un adhésif à adhérence instantanée et faible viscosité pour une plus grande résistance d'adhésion des surfaces poreuses. Appliquer une ou deux gouttes d'adhésif sur un côté du joint et appliquer MitrePen sur l'autre. Aligner rapidement les deux côtés et appuyer fermement sur la jointure. Maintenir pendant 10 secondes et c'est fait.

MitreBond est un produit multi-usages et peut être utilisé pour fixer des angles, courbures, des garnitures de fenêtre en PVC non plastifié, des garnitures de porte, des bandes d'extrémité en mélamine, des joints de plinthe des moulures architecturales, des corniches, des cantonnières, etc.

Matériaux sur lesquels on peut utiliser MitreBond :

- Panneau MDF
- Bois
- Verre
- Céramique
- Aluminium
- Perspex
- Panneau de particules
- Certains plastiques
- Porcelaine
- Acier



Fabriqué au Royaume-Uni



**Nouvelle formule d'adhésif plus forte. Agit plus rapidement sur les MDF à faible densité.**



**fait**  
Rapide et propre,  
MitreBond est fixé  
en 10 secondes





Une gamme de packs de différentes tailles pour répondre à vos besoins !

MitrePen est un activateur de colle super glue rapide et précis. Il produit instantanément des joints propres, bien ajustés et fins, sans avoir besoin de fixation.

Les aérosols ne doivent jamais être utilisés sur des joints frontaux de cuisine, en particulier les cuisines brillantes car il est impossible d'éviter la survaporisation. Les aérosols mal appliqués décolorent, ternissent et éventuellement décollent les décors de placards.

MitrePen est rapide et propre car il s'agit d'un marqueur de précision et non pas un aérosol ; il permet d'éviter les tâches provoquées par la survaporisation.

MitrePen va plus loin que vous ne le pensez. Il couvre une surface égale à 3 x 200 ml en aérosol d'activateur !

MitrePen n'est pas polluant et comme il n'est pas dangereux, il peut être facilement transporté par la poste. Il est aussi moins encombrant qu'un aérosol pour que les poseurs puissent l'emporter partout.

Utilisez MitrePen avec une colle super glue et il se fixera en 10 secondes.



## Tailles des packs

### Sous blister

Adhésif 50 g Activateur

MitrePen Meilleure vente en bricolage



### Pack à aérosol

Adhésif 50 g,

Activateur à aérosol 200 ml

La taille populaire auprès de tous les poseurs de cuisine.



### Pack Midi

Adhésif 100 g,

Activateur à aérosol 400 ml

Le pack Midi fait deux fois la taille du pack standard et est d'un meilleur rapport qualité-prix.



### Superpack

Adhésif 500 g,

2 activateurs à aérosol 400 ml

Le Superpack est destiné aux gros utilisateurs et aux contrats industriels.




### Pack triple


3 adhésifs MitreBond 50 g et 1 activateur MitrePen

Le format économique pour ceux qui préfèrent utiliser le nouveau MitrePen.




Adhésifs rapides





**Gabarits, lames et outils**



# Gabarits, lames et outils

## Gabarits à onglet de plan de travail

Unika produit la gamme aux meilleures ventes d'Europe de gabarits pour toupie. Mis au point conjointement avec les poseurs, ils sont fabriqués avec précision selon les normes les plus élevées, avec les dernières caractéristiques nominales.



## NOUVEAU gabarit universel pour plan de travail

Coupe les plans de travail en matériau composite, stratifié, stratifié compact et bois massif

Coupe des insertions de 10 mm pour des plans de travail en matériau composite, bois massif et à arête vive jusqu'à 10 mm.

Une coupe de 10 mm nécessite moins de travail à la toupie et produit un joint plus net.



Coupe des insertions de 23 mm pour les plans de travail standards en stratifié avec une arête arrondie de plus de 10 mm.

### Coupe :

Des plans de travail de 500 mm, 600 mm, 616 mm, 635 mm et 700 mm.






Des joints gauches et droits à 90° Une solution de coin cuisine.

3 fentes à boulon pour boulons standards et boulons ultra-minces 3 fentes à boulon à ailettes pour stratifié compact Rayon externe fixe.



### Caractéristiques :

- NOUVELLES fentes à boulon à ailettes pour stratifié compact
- Inclut 6 tenons d'alignement en nylon et un mode d'emploi complet



# Gabarits, lames et outils

## Gabarit de 900 mm

### Coupe :

Des plans de travail de 500, 600, 616, 635, 650, 700 et 900.

Des joints gauches et droits à 90°.







4 Fentes à boulon pour boulons standards et boulons ultra-minces Les boulons ultra-minces sont utilisés sur les plans de travail à épaisseur minimale de 20 mm.

4 fentes à boulon à ailettes pour stratifié compact. Rayon externe fixe et rayon de 100 mm Découpe de trou de charnière de 35 mm.

Inclut 6 tenons d'alignement en nylon et un mode d'emploi complet.

### Caractéristiques :

- Coupe les plans de travail en matériau composite, stratifié, stratifié compact et bois massif.
- Coupe des insertions de 10 mm pour des plans de travail en matériau composite, bois massif et à arête vive jusqu'à 10 mm.
- Une coupe de 10 mm nécessite moins de travail à la toupie et produit un joint plus net.
- Coupe des insertions de 23 mm pour les plans de travail standards en stratifié avec une arête arrondi de plus de 10 mm.






## Gabarit de plan de travail en stratifié compact

### Coupe :

Des plans de travail de 600, 616 et 630 mm. Des joints gauches et droits à 90°.

3 fentes à boulon pour les boulons à ailettes d'Unika.



### Caractéristiques :

- Le nouveau gabarit de plan de travail en stratifié compact coupe des profondeurs de 10 mm à la demande, des assemblages à onglet à 90° dans les plans de travail en stratifié compact.
- Des fentes à boulon peuvent être évidées pour les boulons à ailettes d'Unika qui agiront comme une bride de serrage et maintiendront le joint.
- Des trous à tenon unidirectionnels uniques pour éviter des erreurs coûteuses.
- Inclut 6 tenons d'alignement en nylon et un mode d'emploi complet.

# TopMarker

TopMarker est un nouvel outil pour plan de travail qui aidera le poseur de cuisine à couper une ouverture précise et régulière dans laquelle insérer un évier et un plan de cuisson. TopMarker accélère le marquage et améliore la précision.



TopMarker dispose maintenant d'une découpe de trou de charnière de 35 mm pour encastrer les charnières de porte intégrées.

Il peut être utilisé conjointement avec une perceuse et une lame à charnière de 35 mm pour découper aisément sans glissement/mouvement du foret.

Le trou à charnière est également établi en 22,5 mm et il est donc prêt à l'emploi une fois en place.

TopMarker peut aussi être utilisé pour marquer les mesures de placement des poignées de porte. Utilisez-le pour marquer un angle de 45°, interne ou externe. Si le plan de cuisson doit être installé dans un coin, il y a un angle de 22,5° sur le marqueur.

TopMarker est fabriqué en stratifié type compact de 13 mm ; c'est un outil de qualité, fait pour durer. C'est un dispositif pratique qui fait gagner du temps en produisant toujours un résultat uniforme.



# PanelScribe



## Caractéristiques et avantages



Le kit PanelScribe permet de couper parfaitement les revêtements des panneaux de finition décoratifs de cuisine même avec des surfaces inégales de sol et de murs.

Le kit PanelScribe diffère d'un traceur standard car il a été spécialement conçu pour les poseurs de cuisine. Il réduit le nombre de mesure et permet au poseur de chançonner des sols et murs inégaux en un temps record.

PanelScribe se sert de l'attache pour soulever le panneau de 25 mm au-dessus du sol et d'un guide de crayon de 25 mm de rayon pour tracer précisément une ligne de découpe. Un seul tracé suffit. Il est temps de passer à la coupe et à l'insertion !

Les traceurs standards nécessitent plus de mesures et de marquage et cela prend plus de temps.

PanelScribe peut servir à tracer plusieurs panneaux en même temps, faisant ainsi gagner du temps et de l'argent !



## Mèches de toupie

Unika présente une nouvelle gamme de mèches de toupie de qualité supérieure. Toutes à pointe en carbure de tungstène – une qualité supérieure pour une durée de vie plus longue.

### Pack commercial :

3 mèches droites à double cannelure 1/2"

Diamètre de 12,7 mm (1/2") avec une longueur de coupe de 50 mm et un diamètre de la queue de 1/2". Parfait pour le détournage des plans de travail de cuisine et du bois. Toutes les lames sont compatibles avec les gabarits Unika.



### Pack de cuisine :

22 mèches droites à double cannelure 1/2" (12,7 mm)

1 mèche droite à double cannelure 1/2" (12,7 mm) – profondeur de coupe 60 mm Mèche très longue pour plans de travail légers en nid d'abeille

1 mèche de coupe affleurante 1/4" (6,35 mm) – profondeur de coupe 25,4 mm

À utiliser pour couper les stratifiés durs comme les plans de travail de cuisine

Un pack intéressant pour les poseurs de cuisine. Toutes les lames sont compatibles avec les gabarits Unika.



## Mèche à lamelle :

1 mèche à lamelle 1/4"

À utiliser sur le bois doux, le bois dur, le panneau MDF, le contreplaqué et panneau de particules.

Chaque mèche est livrée avec 3 guidages à billes pour les trois tailles de lamelles disponibles :

N° 0 – 45 mm x 15 mm x 4 mm, convient aux panneaux de 8-12 mm

N° 10 – 53 mm x 19 mm x 4 mm, convient aux panneaux de 13-18 mm

N° 20 – 58 mm x 23 mm x 4 mm, convient aux panneaux de 19 mm et plus.



**Mèches droites à double cannelure 1/2" (12,7 mm) – en paquets individuels**



**Protection du plan de travail**



Protection du plan

# Protection du plan de travail

## Tiges autoadhésives de protection de plan de travail (30 cm et 45 cm de long)


Les tiges de protection de plan de travail à finition en acier inoxydable sont des accessoires élégants qui s'intègrent bien à toutes les cuisines modernes.

Elles vous permettent d'enlever une casserole chaude de votre plan de cuisson sans abîmer votre plan de travail.

Au dos de chaque tige, il y a une bande autoadhésive, résistant à la chaleur, pour pouvoir l'appliquer aisément et transformer votre cuisine en moins de 5 minutes. C'est joli quel que soit le style du plan de travail : mat, brillant, bois massif ou granite.

En utilisant les tiges autoadhésives, vous n'avez pas besoin de détourer le plan de travail et vous gagnez ainsi du temps sans désordre supplémentaire.


### Facile à détacher et à appuyer pour mettre en place



### fait

Les tiges de protection de plan de travail ont été testées pour résister à des températures très élevées et aux déversements d'eau et d'aliment.


### Heat & Water Resistant




Longueur 30 cm

### NOUVEAU Finition plaquée de noir

### La bande autoadhésive s'applique en quelques secondes



Longueur 45 cm





## Nettoyants spécialisés selon les surfaces



# Nettoyants spécialisés selon les surfaces —

## Gloss Surface Cleaner

Le Gloss Surface Cleaner offre une finition supérieure et sans bavure sur les placards de cuisine vernis, le verre, les miroirs et les surfaces chromées. Il a été spécifiquement conçu pour enlever la poussière, la saleté légère et les marques d'eau.

Gloss Surface Cleaner est un nettoyant mousse, prêt à l'emploi, qui nettoie et polit en une seule application, pratique et facile. C'est un nettoyant de qualité professionnelle qui réduit l'électricité statique sur toute surface et donc l'accumulation de poussière.

Gloss Surface Cleaner est disponible en kit contenant une bombe aérosol de 200 ml et un chiffon en microfibre ou un pulvérisateur à gâchette (version non-aérosol) de 250 ml et un chiffon en microfibre emballés sous film plastique.



Aérosol



Non-aérosol

**fait**

Les nettoyants multisurfaces peuvent être trop abrasifs pour les surfaces brillantes.



## Super Matte Surface Cleaner

Le nouveau Super Matte Surface Cleaner est parfait pour les plans de travail, les panneaux muraux et les portes en stratifié mat qui sont sujets aux traces de doigt. Unika Super Matte Surface Cleaner est un nettoyant en spray spécialisé et prêt à l'emploi, possédant un pouvoir de nettoyage excellent contre la graisse et la crasse quotidiennes. Il nettoie le supermat en le laissant sans traces de doigt, ni rayure avec une superbe finition faiblement lustrée.

## Stainless Steel Shine

Unika Stainless Steel Shine est un vernis à base d'huile naturelle qui donne une finition sans rayure sur toutes les surfaces en acier inoxydable. Il enlève la graisse légère, la matière grasse, les tâches de cuisson et les marques d'eau mais n'a pas été conçu pour éliminer les tâches tenaces et les résidus alimentaires.

Unika Stainless Steel Shine laissera un film protecteur à la surface après chaque application et doit être utilisé conjointement avec un nettoyant quotidien.

À utiliser sur toutes les surfaces en acier inoxydable, y compris la hotte aspirante, le dosseret, le réfrigérateur, etc.

Appliquez avec modération à l'aide d'un chiffon non pelucheux afin d'obtenir une barrière protectrice durable contre les marques.



la hotte aspirante, le dosseret, le réfrigérateur, etc.



## Solid Wood Worktop Cleaner

- Nettoyant en spray spécialisé et prêt à l'emploi
- Le nettoyant à pH neutre ne provoque pas d'accumulation de savon à la surface
- Sans mousse ni bavure
- Nettoie en toute sécurité le plan de travail – sans danger
- Biodégradable et sans solvant

Unika Solid Wood Worktop Cleaner est un nettoyant à pH neutre spécialement formulé. Il enlève la graisse légère, la matière grasse, les tâches de cuisson, les résidus alimentaires, etc.

Il est important d'utiliser le nettoyant à pH neutre sur les plans de travail en bois massif car il arrête la pellicule bleue savonneuse (laissée par les nettoyants tout usage) qui s'accumule à la surface du bois. La pellicule bleue savonneuse tache le bois et peut s'avérer difficile à éliminer.

## Nettoyant de stratifié et de surface antibactérienne

À utiliser sur les surfaces stratifiées et en mélamine

- Les nettoyants de stratifié Unika sont des nettoyants spécialisés quotidiens, prêts à l'emploi
- Nettoient les plans de travail et surfaces pour les laisser étincelants – sans bavure !
- Attaquent la graisse et la crasse quotidiennes
- Nettoient en toute sécurité le plan de travail - biodégradables et sans solvant
- \* Possèdent des propriétés antibactériennes pour une surface propre et hygiénique.



## Solid Surface Worktop Cleaner

À utiliser sur les plans de travail en résine de synthèse acrylique

- Unika Solid Surface Worktop Cleaner est un nettoyant spécialisé courant, prêt à l'emploi, qui attaque la graisse et la crasse quotidiennes.
- Il nettoie en toute sécurité le plan de travail – biodégradable et sans solvant.
- Il nettoie les plans de travail sans bavure pour une finition étincelante.



## Solid Surface Rejuvenate

À utiliser sur les plans de travail en résine de synthèse acrylique

- Solid Surface Rejuvenate renovera les plans de travail en résine de synthèse acrylique et polyester.
- Il a été conçu pour éliminer les petites rayures et laisser le plan de travail comme neuf. Solid Surface Rejuvenate contient des particules abrasives douces qui poliront la surface de travail, accompagné d'un tampon blanc en nylon.
- À utiliser sur les zones du plan de travail soumises à beaucoup d'usure. Ou pour rénover un plan de travail rayé et terne.
- Unika Solid Surface Rejuvenate est un nettoyant spécialisé, prêt à l'emploi, pour rénover en toute sécurité le plan de travail.

## Nettoyant d'évier en matériau composite

Unika Composite Sink Daily Cleaner a été formulé pour détruire facilement et en toute sécurité le tartre des éviers en matériau composite, remettant ainsi à neuf l'évier.

Composite Sink Daily Cleaner est un nettoyant de qualité professionnelle avec une solution sûre et non abrasive. Il nettoie sans avoir à récuser, enlevant la graisse et le tartre de tous les jours.

- Nettoyant en spray spécialisé et prêt à l'emploi
- Nettoyant de qualité professionnelle pour usage quotidien, formulé pour éliminer facilement et en toute sécurité le tartre, la graisse et la saleté quotidiens
- Biodégradable
- Il nettoie les éviers pour les laisser étincelants
- Les éviers sont propres et sans germe



## Imprégnateur d'évier en matériau composite

Unika Composite Sink Impregnator/Polish utilise un mélange puissant de polymères pour pénétrer dans la surface poreuse de l'évier en matériau composite et bloquer les tâches.

Il offre une couche protectrice contre les tâches d'eau et empêche les autres résidus de s'incruster.

- Vernis en spray spécialisé et prêt à l'emploi.
- Les éviers en matériau composite sont sujets à l'entartrage. En utilisant le nettoyant d'évier en matériau composite et l'imprégnateur d'Unika, l'évier sera bien nettoyé et protégé de toute autre accumulation.
- À utiliser quand il le faut.



## Solid Surface Shine

À utiliser sur les plans de travail en résine de synthèse acrylique.

- Solid Surface Shine est un nettoyant et vernis protecteur, spécialement formulé pour les plans de travail en résine de synthèse. Appliquez-le toutes les semaines pour une brillance durable, sans rayure.
- Solid Surface Shine traitera votre plan de travail tout en agissant comme une barrière de protection contre les déversements, les marques en forme d'anneau, etc., facilitant ainsi votre nettoyage quotidien.
- À utiliser conjointement avec le nettoyant quotidien de résine de synthèse d'Unika.



## Granite Worktop Sealer

À utiliser sur les surfaces en granite, quartz, marbre, pierre naturelle.

- Enduit spécialisé, prêt à l'emploi.
- Il protège des déversements d'eau et d'huile, ainsi que des tâches.
- Il offre une protection transparente, perméable à la vapeur.
- Revêtement invisible.
- Il imperméabilise en toute sécurité– sans danger, biodégradable et sans solvant.



## Granite & Quartz Worktop Cleaner

À utiliser sur les surfaces en granite, quartz, marbre, pierre naturelle.

- Unika Granite & Quartz Worktop Cleaner est un nettoyant spécialisé courant, prêt à l'emploi, qui attaque la graisse et la crasse quotidiennes.
- Il nettoie en toute sécurité le plan de travail ; il est biodégradable et sans solvant.
- Il nettoie les plans de travail sans bavure pour une finition étincelante.



## Gomme magique

La gomme magique est un produit de nettoyage flambant neuf qui efface les saletés, tâches et marques tenaces de quasiment toutes les surfaces – céramique, plastique, acier, miroir, verre, carrelage, mur, etc.


La gomme magique est une mousse résineuse légère en mélamine qui pénètre profondément dans les rainures de la surface et morcèle la saleté. Utilisez-la pour enlever les marques tenaces sur les plans de travail en quartz.

Elle efface les marques de la surface grâce à l'eau tout simplement – aucun détergent n'est nécessaire.

## Nettoyant quotidien de surface dure

À utiliser sur les plans de travail en céramique et pierre frittée, le verre, les miroirs, etc.

- Unika Hard Surface Cleaner est un nettoyant spécialisé quotidien, prêt à l'emploi, qui attaque la saleté, la poussière, les traces de doigt et la graisse de tous les jours.
- Un nettoyant professionnel de qualité supérieure et à action rapide pour une finition sans bavure et une brillance instantanée.
- Il nettoie en toute sécurité – biodégradable et sans solvant.





## Salles de bains



Salles de bains

# Salles de bains

## TopSeal

### Installation de colonne de douche

TopSeal est un nouvel adhésif et pâte à joint assorti pour les colonnes de douche des salles de bains de bains.

Il est issu de la dernière génération de technologie de polymère durci à haute performance. Son excellente résistance d'adhésion lui permet de se fixer instantanément, sans support ; il ne glisse pas et remplit les intervalles.

Il a été spécialement conçu pour adhérer à la plupart des surfaces de construction comme le béton, le plâtre, le placoplâtre, le bois, le plastique, le métal, etc.

TopSeal remplace le silicone plus lent et plus faible, qui nécessite souvent une colle thermofusible ou un ruban adhésif pendant la prise.

Il faut environ 1 cartouche pour un panneau de 1000 mm.

Utilisez-le pour maintenir la colonne en place et pour l'étanchéité entre les panneaux et les coins au lieu des fixations métalliques disgracieuses. Vu que la couleur de TopSeal est assortie à la colonne, la perle de pâte à joint n'est pas malpropre comme les autres joints. Il est entièrement étanche, sans solvant et résistant aux températures extrêmes, de -40 °C à +100 °C.

**NOUVEU**



## Nettoyant antibactérien de stratifié

À utiliser sur les colonnes de douches en stratifié

- Le nettoyant antibactérien de stratifié d'Unika est un nettoyant spécialisé quotidien, prêt à l'emploi, destiné aux colonnes de douche.
- Il nettoie et laisse étincelant – sans bavure !
- Il attaque la graisse et la crasse quotidiennes.
- Il nettoie en toute sécurité les colonnes – biodégradable et sans solvant.
- Il possède des propriétés antibactériennes pour une surface propre et hygiénique.



### fait

Les nettoyants multisurfaces peuvent être trop abrasifs pour les surfaces brillantes.



## Gloss Surface Cleaner

Le Gloss Surface Cleaner offre une finition supérieure et sans bavure sur les colonnes de douche brillantes, le verre, les miroirs et les surfaces chromées. Il a été spécifiquement conçu pour enlever la graisse, la crasse et les dépôts de savon sans érafler.

Gloss Surface Cleaner est un nettoyant mousse, prêt à l'emploi, qui nettoie et polit en une seule application, pratique et facile. C'est un nettoyant de qualité professionnelle qui réduit l'électricité statique sur toute surface et donc l'accumulation de poussière.

Gloss Surface Cleaner est disponible en un nouveau pulvérisateur à gâchette de mousse de 250 ml avec un chiffon en microfibre.





# Point de vente

## Présentoirs de produits très en vue

Unika propose une gamme de présentoirs pour promouvoir le produit sur le point de vente. Le présentoir peut être aux couleurs du client selon les exigences dans la commande initiale.

## Présentoir d'accessoires de cuisine



Peut contenir la gamme complète de produits pour cuisine

## Présentoir de nettoyant de cuisine



Point de vente



Présentoir de nettoyants pour comptoir



**IPS Adhesives Europe Ltd.**

New York Way, New York Industrial Park  
Newcastle upon Tyne NE27 0QF (UK)

Tel: +44 (0) 191 2590033 Fax: +44 (0) 191 2574525

Email: [eu.sales@ipsadhesives.com](mailto:eu.sales@ipsadhesives.com) [www.ipsadhesives.com](http://www.ipsadhesives.com)