



UNIKA



Inhalt

Arbeitsplatten aus Laminat	5-10
Arbeitsplatten aus Kompaktlaminat	11-14
Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff	15-22
Arbeitsplatten aus Massivholz	23-28
Arbeitsplatten aus Granit	29-34
Arbeitsplatten aus Quarzstein	35-40
Sekundenkleber	41-44
Schablonen, Fräser & Werkzeuge	45-54
Schutz für Arbeitsplatten	55-56
Spezialreiniger	57-62
Badezimmer	63-66
Displays für Verkaufsräume	67-68





Einleitung

Unika Ltd ist Europas führender Hersteller für Installations- und Pflegeprodukte für alle Arten von Küchenarbeitsplatten einschließlich Laminat, Kompaktlaminat, Massivholz, Naturstein, Quarzstein und Mineralwerkstoff

Seit über 25 Jahren hat sich Unika darauf spezialisiert, die Küchenindustrie und Baumärkte in über 50 Ländern zu beliefern.

Unika produziert innovative Qualitätslösungen, um die Anforderungen der Installateure zu erfüllen. Unika Produkte sind individuell von führenden Küchenherstellern und Baumärkten in Europa auf den höchsten Standard getestet.

Unika Produkte werden in Europa hergestellt und unsere Werke sind ISO9001 konform. Wir sind weltweit für unsere Qualitätsleistungen und Service bekannt.







Arbeitsplatten aus Laminat



Laminat

Installation

ColorFill

Das Original-Verbindungs-dichtmittel für Laminat-Arbeitsplatten

Unika ColorFill ist das erste Dichtmittel, das speziell für Gehrungsfugen von Arbeitsplatten entwickelt wurde. ColorFill wird seit seiner Einführung vor 26 Jahren von Handwerkern verwendet und ist praktisch der Standard für Tischler und Küchenmonteure.

ColorFill erfüllt drei Aufgaben::


- Es klebt die Verbindung.
- Es dichtet die Verbindung gegen Wasser und Haushaltsreiniger ab.
- Es ist farblich genau auf die Arbeitsplatte abgestimmt, sodass die fertige Verbindung fast unsichtbar ist.

Die ColorFill-Farben wurden speziell auf die beliebtesten Laminatmarken in ganz Europa abgestimmt, u.a. einfarbige und gemusterte Oberflächen sowie Holzmaserungen. Unika kann Farben passend für nahezu alle Arbeitsplatten anbieten.

ColorFill wurde wissenschaftlich formuliert und getestet, um Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln und anderen Haushaltsprodukten so effizient standzuhalten, wie das Laminat selbst, sowie auch Wärme und direkter Sonneneinstrahlung.

Wir empfehlen jedoch, heiße Pfannen und Töpfe vom Ofen nicht direkt auf Fugen zu stellen.

ColorFill erfordert kein Mischen, ist einfach aufzutragen und in praktischen Tuben mit 25 g erhältlich, die für eine Arbeitsplattenverbindung ausreichen.



Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

ColorFill ist 100 % wasserdicht

ColorFill Monteur-Set

enthält 20 Farben plus Lösungsmittel und eine Edelstahlspatel mit weichen Kanten.

Wählen Sie die Farben, die zu Ihrer Arbeitsplatte passen.

Packungsgrößen

ColorFill

25 g Tube
x 9 Stück



ColorFill Packung zum Aufhängen

25 g Tube ColorFill
+ 20 ml Lösungsmittel
10 Stck. pro Packung



ColorFill Blisterverpackung

25 g Tube ColorFill
+ 20 ml Lösungsmittel 10
Stck. pro Packung



TopSeal

Installation der Küchenrückwände und Abschlussleisten

TopSeal ist ein neuer farblich abgestimmter Kleb- und Dichtstoff für Rückwände und Abschlussleisten. Es wird außerdem für Unterbauspülen benutzt. Es gehört zu der neuesten Generation der Polymertechnologie.

TopSeal hat eine ausgezeichnete Klebkraft, die sofortigen Halt gibt, ohne Unterstützung zu benötigen.

TopSeal klebt auf den meisten Oberflächen – Quarzstein, Laminat, Kompaktlaminat, Edelstahl, Glas und vielem mehr. Er ist farblich auf die Arbeitsplatte abgestimmt, um eine fugenlose Verbindung zu erzeugen.

TopSeal härtet schnell aus und das sogar bei niedrigen Temperaturen, das heißt, dass Rückwände und Abschlussleisten innerhalb 15 Stunden gebrauchsfertig sind.

TopSeal ist umweltfreundlich. Es enthält keine Lösungsmittel, das heißt, dass es während und nach der Installation keinen Geruch oder Dämpfe emittiert.


TopSeal ist in einer 290ml Kartusche erhältlich. Wir bieten 15 Standardfarben und kleine Serienmengen von Sonderfarben an.

TopSeal ist 18 Monate haltbar (ungeöffnet)

Spezialfarben können bei einer Sonderanfertigung hergestellt werden.




Laminat




EasiBolt

Mit dem Schraubenhalter EasiBolt kann man die Verbindungsschrauben mit der Arbeitsplatte in Position halten und hat beide Hände zum Festziehen frei.



Patentiertes System



Klebeband für Arbeitsplatten

Das doppelseitige Klebeband für Arbeitsplatten dient dazu, das Schichtstoffendstück an die Arbeitsplatte zu kleben. Das Klebeband für Arbeitsplatten kann schnell und einfach angewendet werden, ist temperaturbeständig, widerstandsfähig gegenüber Haushaltsreinigern und verklebt dauerhaft.

Das Klebeband ist in folgenden Größen erhältlich:

- 50 Meter x 40mm Breite
- 5 Meter x 40mm Breite

Das Klebeband für Arbeitsplatten bildet eine schnelle und starke Verbindung

Hitze/Dampfsperre Band & Folie

Hitze/Dampfsperre Bänder und Folien sind eine 30 Mikron Aluminiumfolie, auf einer Seite mit einem druckfesten, aggressiven Kleber aus Acryl überzogen. Sie sind temperaturbeständig bis + 110°C, wasserfest und schwer entflammbar.

Die Hitze/Dampfsperre schützt im Bereich des Kochfeldausschnittes der Arbeitsplatte vor abstrahlender Hitze und Dampf.

Bandrolle = 45 Meter x 50mm Breite
3 Meter x 50mm Breite

Die Hitze/ Dampfsperre Aluminiumfolie schützt die Unterseite der Arbeitsplatte vor abstrahlender Hitze von Spülmaschinen und anderen Geräten

Folie = 1 Meter x 600mm



Nr 20 Verbindungsplättchen

Erhältlich in verschiedenen handlichen Verpackungen

Erneuerung

ColorFill

Die originale Reparatur für Arbeitsplatten aus Laminat

Unika ColorFill wurde entwickelt, um Oberflächen aus Laminat und Melamin einfach und effektiv zu reparieren.

ColorFill ist ein einfach zu benutzendes Produkt, bei dem kein Mischen erforderlich ist. ColorFill wird mit einem Spachtel aufgetragen und ist innerhalb einer Stunde griff trocken. Danach ist es wasserdicht und resistent gegenüber Haushaltsreinigern. Wenn ColorFill richtig angewandt wird, bietet es eine dauerhafte Ausbesserung.

Es gibt über 400 ColorFill Farben, die entwickelt wurden, um die bekanntesten Marken von Laminaten farblich anzupassen, einschließlich Unifarben, Holzdekore und andere Designs. Unika hat eine Farbe, die nahezu jedem Design der Arbeitsplatte passt.



Hergestellt in UK 

Laminat

Pflege & Reinigung

Antibakterieller Reiniger für Laminat Oberflächen

Für Oberflächen aus Laminat und Melamin

- Der antibakterielle Reiniger von Unika ist ein gebrauchsfertiger Reiniger für den täglichen Gebrauch
- Reinigt die Oberfläche zum strahlenden Glanz - streifenfrei
- Bewältigt Fett und Schmutz
- Reinigt die Arbeitsplatte sicher – Er ist ungefährlich, biologisch abbaubar und ohne Lösungsmittel
- Enthält antibakterielle Eigenschaften, die zu einer hygienisch sauberen Oberfläche führen



Installationsset



Installationssatz für Laminat-Arbeitsplatte

Legen Sie bei jedem Verkauf einer Arbeitsplatte einen ColorFill Laminat-Installationssatz (ein Satz pro Gehrungsverbindung) bei, um die korrekte Montage der Verbindungen zu gewährleisten.

Inhalt:

- 3 x EasiBolt
- ColorFill 25 g Tube + Applikator
- ColorFill-Lösungsmittel 20 ml

Besuchen Sie www.colorfill.co.uk für:

- ColorFill-Datenbank – Abstimmung auf Arbeitsplatten, RAL usw.
- ColorFill-Folien
- Neuigkeiten von ColorFill



**Wir bieten Ihnen
400 perfekte
Farben an**




Arbeitsplatten aus Kompaktlaminat



Kompaktlaminat

Installation

ColorJoint



10 Standardfarben

Sonderfarben können speziell angefertigt werden.



ColorJoint ist ein farblich abgestimmter Kleb- und Dichtstoff für Arbeitsplatten aus Kompaktlaminat

ColorJoint gehört zu der neuesten Generation der Polymertechnologie, mit starken und hohen Leistungen. Es ist eine superstarke Formel und bietet eine kräftige und schnellere Anwendung. Es hat eine ausgezeichnete Klebkraft, die sofortige Haftung gibt, ohne Unterstützung zu benötigen.

ColorJoint ist farblich auf die Arbeitsplatte abgestimmt, um eine fugenlose Verbindung zu bilden. Es ist in 10 Standardfarben erhältlich und kleine Mengen von Sonderfarben können speziell angefertigt werden.

ColorJoint ist ein ausgezeichneter Spalt- und Fugenfüller mit geringem Schrumpf und UV-stabil. Es ist widerstandsfähig, das heißt, es hält länger in der Verbindungsstelle und verhindert im Gegensatz zum Silikon Schmutzaufbau auf der Fuge. Offene Zeit beträgt 10-15 Minuten, um länger Zeit zu haben, die Arbeitsplatte zu befestigen und in Waage zu bringen.

ColorJoint hat sogar bei niedrigen Temperaturen eine schnelle Aushärtung, das heißt, dass Arbeitsplatten innerhalb von 4 Stunden benutzt werden können.

ColorJoint ist umweltfreundlich. Es enthält keine Lösungsmittel, das heißt, es ist geruchslos und emittiert keine Schadstoffe während und nach der Installation.

ColorJoint ist 12 Monate haltbar. (ungeöffnet)

Pflege & Reinigung

Laminat und Antibakterieller Oberflächenreiniger

Benutzung auf Oberflächen aus Laminat & Melamin

- Der Unika Reiniger für Arbeitsplatten aus Laminat für den täglichen Gebrauch
- Reinigt die Arbeitsplatte bis zum strahlenden Glanz – schmierfrei
- Bewältigt Fett und Schmutz
- Es ist ungefährlich und ohne Lösungsmittel
- Enthält antibakterielle Eigenschaften, was zu einer hygienisch sauberen Oberfläche führt.



Installationsset

Installationsset für Arbeitsplatten aus Kompaktlaminat - BOX



Fügen Sie bei jedem Verkauf einer Arbeitsplatte ein ColorJoint Installationsset hinzu (eins pro Verbindung), um eine korrekte Installation sicherzustellen. Es beinhaltet außerdem Pflegeprodukte, die nach der Installation weiterbenutzt werden können und an den Kunden weitergegeben werden sollten.

Inhalt:

- ColorJoint 20g Tube + Applikator
- ColorFill Lösungsmittel 20ml
- Weißes fusselfreies Tuch
- Verbindungsplättchen (3 Holz)
- Arbeitsplattenverbinder x 3
- Sechskantschlüssel 3mm
- Leinsamenöl 20ml
- Schleifpapier K180, K240 x2
- Nylon Schleifpad – K320
- Messing Dübel x 10
- Befestigungsschrauben x 10
- Mikrofaserstuch
- Laminatreiniger 500ml
- Bohreinsatz mit Tiefenstopp



Installationsset für Arbeitsplatten aus Kompaktlaminat - Beutel



Inhalt:

- 1 x 20g Tube ColorJoint (farblich auf die Arbeitsplatte abgestimmt)
- 1 x ColorJoint Applikator
- 1 x 20ml Lösungsmittel
- 1 x 20ml Leinsamenöl
- 10 x Messing Dübel
- 10 x M6 x 10mm Befestigungsschrauben
- 3 x Kippbolzen (Ausschnitte für Kippbolzen) (Verbindungsschrauben für Arbeitsplatten)
- 1 x 3mm Sechskantschlüssel
- 2 x K180 Schleifpapier
- 2 x K240 Schleifpapier
- 3 x No 20 Verbindungsplättchen
- 1 x Nylon Schleifscheibe (K320)
- 1x Bohreinsatz mit Tiefenanschlag

Benutzung einer Frässhablone für Kompaktlaminat für Ausschnitte für Kippbolzen

Pflegeset für Kompaktlaminat

Enthält alles, was benötigt wird, um die Arbeitsplatte aus Kompaktlaminat instand zu halten und sie so gut wie neu aussehen zu lassen.

Inhalt:

- Laminatreiniger 500ml
- Mikrofasertuch



Pflegeset für supermatte Oberflächen

Enthält alles, was benötigt wird, um supermatte Oberflächen zu pflegen und wie neu aussehen zu lassen.




Inhalt:

- 1 x Supermatt-Reiniger 500ml
- 2 x Schmutzradierer
- 1 x Mikrofasertuch

Reiniger für supermatte Oberflächen ist speziell für supermatte Arbeitsplatten, Wandpaneele und Türen entwickelt worden, die anfällig für Fingerabdrücke sind.

Es ist ein gebrauchsfertiger Reiniger mit einer hervorragenden Reinigungskraft für täglichen Schmutz und Fett. Es reinigt supermatte Oberflächen streifenfrei und hinterlässt einen Anti-Fingerabdruck Schutzfilm.

Für hartnäckige und schwierig zu entfernende Flecken benutzen Sie den Schmutzradierer. Er dringt tief in die Oberfläche und trennt den Schmutz.



Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff

Mineralwerkstoff



Installation

ColorSeam



250ml

100ml

50ml



Klebstoffnasen



Unika Kleber – Keine Nasen

Farblich abgestimmter Klebstoff zum Verbinden und Verkanten von Oberflächen aus Mineral- und Verbundwerkstoff, Granit und Quarz

- Große Auswahl von Farben, die farblich genau an alle Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff abgestimmt sind
- Schnelle Kleinserienproduktionen
- Erhältlich in 3 Größen – 50ml, 100ml & 250ml
- Ausgezeichnete UV Widerstandsfähigkeit (unabhängig getestet)
- **SmoothCure** Technologie
- Höhere Viskosität für einfache Benutzung und festeren Halt in den Verbindungsstellen
- Vermeidung von Klebstoffnasen
- Extra starke Klebkraft für Arbeitsplatten aus Mineral- und Verbundwerkstoff
- Schleifbar in weniger als 30 Minuten
- Benutzung zur Verbindung von Arbeitsplatten in der Küche und Badezimmer
- Benutzung in Laboren/Gesundheitswesen, Empfangstheken.

Hergestellt in UK

ColorSeam ist ein strapazierfähiger zweikomponentiger Methacrylat und lässt durch die Farbabstimmung ein fugenloses Aussehen entstehen. Es kann für Oberflächen aus Mineral- und Verbundwerkstoffen sowie Acryl und Acryl/Polyester verwendet werden. Es kann aber auch auf Quarz- und Natursteinoberflächen benutzt werden.

Unika's neue Formulierung von gefärbten Methacrylat-Klebstoffen bietet eine höhere zuverlässige Haftfestigkeit und eine Aushärtung schneller als traditionelle Methacrylate.

Unika ColorSeam hat ein hochentwickeltes, fleckenfreies Farbsystem. Sobald die Klebverbindung ausgehärtet ist, ist sie UV stabil und hat eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von Chemie und Feuchtigkeit.

Es ist in einer Auswahl populärer Standardfarben erhältlich. Wir spezialisieren uns außerdem auf Kleinserien für Spezialfarben. Durch die neuesten Computerbasierenden Farbspektrometer bieten wir unvergleichliche Farbgenauigkeiten an.

ColorSeam ist in 3 Größen erhältlich – 50ml, 100ml und 250ml. Dies erfüllt die Anforderungen von Baumärkten, Handel und im Bereich Eigenfabrikation.



Die Doppelkammer-Kartuschen mischen und dosieren den vorgefärbten Kleber. Sie sorgen für einheitliche Ergebnisse bei minimalem Abfall.

Jede Grösse ist mit einem entsprechenden Mischrohr ausgestattet und weitere Mischröhren sind bei Bedarf erhältlich.

Unika's nagelneue Abfüllanlage bietet die neueste Technologie, das heißt, akkurate Füllung, keine Luftblasen, einheitliche Farben und Leistungen.


Unika stellt seit über 25 Jahren farblich abgestimmte Klebstoffe her und vertreibt diese an den Großteil der bekanntesten Küchenhersteller und Küchenlieferanten in ganz Europa. Alle Produkte sind nach dem ISO Qualitätsstandard getestet.

Die Produktion, die technische Beratung und der Vertrieb haben ihren Sitz in dem Vereinigten Königreich und zusätzlich einen Vertrieb in Deutschland. Das garantiert hochwertigen Service und kurze

Abwicklungszeiten in Europa und der ganzen Welt.

ColorSeam ist sehr vielseitig. Es kann für die Verbindung von Küchen- und Badarbeitsplatten eingesetzt werden. Es kann aber auch in Laboren, Rezeptionen, Hotelzimmern und an den Tischen usw in Einsatz kommen

ColorSeam ist ein perfekter Kleber für Ihre qualitativ gesicherte Installation.



**Wir stellen über
500 Farben
perfekt her**

Wir spezialisieren uns in Kleinserienfertigungen für Spezialfarben und bieten unvergleichbare Farbgenauigkeit (abgestimmt bis $DE < 1.0$) mit den neuesten Computerbasierenden Farbspektrometern an. Wir haben eine Datenbank von Farbabstimmungen von allen bekannten Mineralwerkstoffherstellern.

Match Perfect für ColorSeam

Unika hat ein brandneues Match Perfect Anpassungssystem für ColorSeam im Unika Labor entwickelt. Dieser exklusive Prozess ist der Erste dieser Art und es ermöglicht jede Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff auf dem Markt bis zu DE weniger als 1.0. anzupassen.

Das neue Match Perfect System erkennt die Anzahl der Pigmente des Arbeitsplattenherstellers. Es benutzt diese zuzüglich der Farbe der Arbeitsplatte und der Opazität um die beste Farbabstimmung genau zu definieren.

Das System funktioniert mit allen 100% Acryl, Polyester und Polyester Mischung, Mineralwerkstoffen, Quarz, Naturstein und Hybrid-Oberflächenmaterialien.

Wie es funktioniert

Das Match Perfect Farbanpassungssystem wird jede einzelne Ihrer Farben anpassen. Wir passen nicht die Farben anderer Klebstoffhersteller an oder benutzen Farbpaletten unserer Mitbewerber.

Nach Erhalt Ihrer Musterauswahl schneiden und verbinden wir jedes Teil. Wir lassen eine Lücke an einem Ende, um die Farben der Klebstoffe im Verhältnis zum Plattenmaterial erkennen zu können. Nachdem die Fuge eine dichtere Verbindung weiter nach unten in das Musterstück entwickelt hat, können wir die Anpassung mit dem Fotospektrometer messen. (DE-Messung)

Wenn die DE-Messung weniger als 1.0 anzeigt, sind wir startklar, ansonsten werden wir den gleichen Prozess wiederholen, um das gewünschte Resultat zu erreichen.



Das Ergebnis

Jede Farbe in unserem Sortiment enthält eine Match Perfect ColorSeam Farbe mit DE weniger als 1.0. Wir senden Ihnen die Daten zu und geben diese in unsere Datenbank ein. Neue Farben können jederzeit hinzugeführt werden – schicken Sie uns einfach Ihre Muster zu.

Ihre Kunden können auch auf Informationen unserer Match Perfect Datenbank online zugreifen. Wir werden keine Kleber mit knappen Übereinstimmungen anbieten, wenn bei der fertiggestellten Verbindungsstelle immer noch eine Linie zu sehen ist! Ihr Kunde kann sicher sein, dass die Farbanpassung genau ist und beim ersten Mal funktioniert. Wir sind Farbspezialisten und stellen seit 25 Jahren farblich abgestimmte Klebstoffe her.

Abschliessend

Sie werden aus unserem Labor hergestellte ColorSeam Farbmuster für Ihre interne Versuche erhalten.



Hitze/Dampfsperre Band & Folie

Die Hitze/Dampfsperre Bänder & Folien sind ein 30 Mikron Aluminium Folie auf einer Seite mit Acryl überzogenem Haftkleber. Sie sind bis plus 110 °C temperaturbeständig, ausserdem wasserfest und feuersicher.

Das Hitze/Dampfsperre Band schützt im Bereich des Kochfeldauschnittes der Arbeitsplatte vor abstrahlender Hitze und Dampf von Spülmaschinen und anderen Geräten.

Bandrolle = 45 Meter x 50mm Breite
3 Meter x 50mm Breite

Die Hitze/Dampfsperre Aluminiumfolie schützt die Unterseite der Arbeitsplatte vor strahlender Hitze.

Folie = 1 Meter x 600mm



Erneuerung

Oberflächen aus Mineralwerkstoff

Benutzung auf: Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff

- Mineralwerkstoff Erneuerung wird Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoffen erneuern
- Es ist so entwickelt, dass kleine Kratzer entfernt werden und die Arbeitsplatte so gut wie neu ist. Es enthält milde Schleifpartikel, die in Verbindung mit einem weißen Nylonschwamm die Arbeitsfläche polieren.
- Einsetzen im Bedarfsfall auf Stellen, wo die Arbeitsplatte viel Verschleiß zeigt oder um ganze und glanzlose Arbeitsplatten aufzufrischen.
- Unika Mineralwerkstoff Erneuerung ist ein gebrauchsfertiger Reiniger, der die Arbeitsplatte sicher auffrischt.





Mineralwerkstoff Reinigung und Pflege

Anwendung: Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff

- Der Unika Mineralwerkstoffreiniger ist ein gebrauchsfertiger Reiniger für den täglichen Gebrauch, der den alltäglichen Schmutz und Fett löst
- Reinigt die Arbeitsplatten schonend – es ist biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei
- Reinigt die Arbeitsplatte zu einem streifenfreien Glanz

Poliermittel für Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff

Anwendung: Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff

- Mineralwerkstoff Glanz und Schutz ist ein schützender Reiniger und ein Pflegemittel, das speziell für Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoffen entwickelt wurde.

Wöchentlich auftragen um einen dauerhaften, streifenfreien Glanz zu hinterlassen

- Mineralwerkstoff Glanz und Schutz wird Ihre Arbeitsplatte pflegen, während es einen Schutzfilm gegen Flecken, Ringe usw. gibt. Es erleichtert die tägliche Reinigung.
- Zusammen mit dem Mineralwerkstoff Reinigung und Pflege benutzen



Installationsset



Installationsset für Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff & Verbundwerkstoff

Das Installationsset für Arbeitsplatten aus Mineral- und Verbundwerkstoff enthält alles, was der Installateur benötigt, um Arbeitsplatten aus Mineral- und Verbundwerkstoff zu installieren. Es beinhaltet außerdem Pflegeprodukte, die nach der Installation weiterbenutzt werden können und an den Kunden weitergegeben werden sollten.

Inhalt:

- Abranet Schleifscheibe K100/150/240
- Alkoholtücher (2x)
- Schleifschwamm K180
- Schleifscheiben Weiß/Kastanienbraun/Grau
- Verbindungsplättchen (4 Holz) [nur für Verbundwerkstoff-Set](#)
- 150mm Arbeitsplattenverbinder x 6 [nur für Verbundwerkstoff-Sets](#) [nur für Verbundwerkstoff-Set](#)
- ColorSeam - wahlweise
- Hitze-/Dampfsperre Aluminiumfolie x 2
- Hitze-/Dampfsperre Aluminium Band 5m Rolle
- Befestigungspack (12 Klammern, 48 Schrauben und Unterlegscheiben)
- Mineralwerkstoff Erneuerung 500ml
- Wegwerfhandschuhe
- Mikrofasertuch



Mineralwerkstoff



Verbundwerkstoff



Pflegeset für Mineralwerkstoff

Das Pflegeset für Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff enthält alles, um die Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff zu pflegen und sie so gut wie neu aussehen zu lassen. Im Gegensatz zu anderen Oberflächen können Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff repariert werden. Kleine Unfälle, Flecken und Kratzer können entfernt werden.

Inhalt:

- Schleifschwamm K 180
- Schleifscheiben Weiß/Kastanienbraun/Grau
- Mikrofasertuch
- Mineralwerkstoff Erneuerung 500ml
- Mineralwerkstoff Reinigung und Pflege 500ml
- Wegwerfhandschuhe





Arbeitsplatten aus Massivholz

Massivholz





Schnell wirkendes Öl für Arbeitsplatten aus Massivholz

- Zieht schnell ein – 2 Schichten von Anfang bis Ende dauern weniger als 4 Stunden
- Trocknet innerhalb von 24 Stunden und die Arbeitsplatte wird in den nächsten Tagen nach und nach wasserfest
- Widerstandsfähiges Hartwachs-Finish
- Schmutz abweisend
- Wasserfest
- VOC – 2010 konform Dieses Produkt enthält <35g/l VOC
- EN71-3 zertifiziert - lebensmittelecht
- Verleiht eine natürliche seidenmatte Oberflächenoptik

Das Öl für Arbeitsplatten aus Massivholz pflegt und schützt alle Arbeitsoberflächen aus Holz. Das Unika Arbeitsplattenöl dringt tief in das Holz ein und verleiht einen natürlichen seidenmatten Schimmer sowie eine dauerhafte und wasserfeste Versiegelung.

Eine Arbeitsplatte aus Massivholz muss regelmäßig nachgeölt werden, um ihr Aussehen und den Schutz zu behalten.

Es wird empfohlen, das Öl einmal jährlich oder bei Bedarf aufzutragen. Wenn die Arbeitsplatte trocken aussieht und die Flecken vom täglichen Gebrauch erscheinen, dann muss die Arbeitsplatte wieder mit Öl behandelt werden.

Hitze-/Dampfsperre Band & Folie

Die Hitze-/Dampfsperre Bänder & Folien sind eine 30 Mikron Aluminium-Folie auf einer Seite mit Acryl-Haftkleber überzogen. Sie sind bis 110°C temperaturbeständig, außerdem wasserfest und feuersicher.

Hitze-/Dampfsperre Band schützt im Bereich der Herdmulde die Arbeitsplatte vor abstrahlender Hitze von Spülmaschinen und anderen Geräten.

Bandrolle = 45 Meter x 50mm Breite
3 Meter x 50mm Breite

Die Hitze-/Dampfsperre Aluminiumfolie schützt die Unterseite der Arbeitsplatte vor strahlender Hitze.

Folie = 1 Meter x 600mm




ColorJoint

ColorJoint ist ein neuer farblich abgestimmter, wasserdichter Kleb- und Dichtstoff für Stoßfugen der Arbeitsplatten aus Massivholz.

Tragen Sie eine Wulst entlang der oberen und unteren Kante der Arbeitsplatte auf, bringen die Stoßfuge zusammen, ziehen die Verbinder fest und bringen in Waage. Benutzen Sie den ColorJoint Applikator um Überschuss entlang der Oberfläche zu entfernen. Nach 4 Stunden können Sie die Verbindung abschleifen, um zu ölen.

ColorJoint gehört zu der neuesten, leistungsstarken Generation der Polymertechnologie, mit starken und hohen Leistungen. Es hat eine superstarke Formel und härtet innerhalb von 4 Stunden.

ColorJoint ist ein ausgezeichneter Spalt- und Fugenfüller mit minimalem Schrumpfung und UV stabil. Es ist widerstandsfähig, das heißt es hält länger in der Verbindungsstelle und verhindert Schmutz, anders als bei Silikonen. Offene Zeit beträgt 10-15 Minuten, um mehr Zeit zu haben, die Arbeitsplatte zu befestigen und auszurichten.



NEU



ColorJoint ist umweltfreundlich. Es enthält keine Lösungsmittel oder andere gefährlichen Rohstoffe. Das heißt es ist geruchslos und emittiert keine Dämpfe.

ColorJoint hat 10 Standardfarben und Kleinserien können speziell angefertigt werden.

ColorJoint ist 12 Monate haltbar (ungeöffnet)

Massivholz

TopSeal



TopSeal ist ein neuer farblich abgestimmter Kleb- und Dichtstoff für Rückwände und Abschlussleisten. Es wird auch für Unterbauspülen benutzt. Es gehört zu der neuesten Generation der Polymertechnologie, mit starken und hohen Leistung.

TopSeal hat eine ausgezeichnete Haftkraft und gibt sofortigen Halt ohne Unterstützung. Es rutscht nicht und hat Lückenfülleigenschaften.

TopSeal passt sich einer breiten Palette von Oberflächen an – Quarz, Laminat, Kompaktlaminat, Edelstahl, Glas und vielem mehr. Es ist farblich auf die Rückwand und die Abschlussleiste abgestimmt und ergibt eine fugenlose Verbindung.

TopSeal härtet schnell sogar bei niedrigen Temperaturen, das heißt, das die Rückwände und Abschlussleisten innerhalb von 15 Stunden gebrauchsfertig sind.

TopSeal ist umweltfreundlich. Es enthält keine Lösungsmittel, das heißt es ist geruchlos und ohne Dämpfe nach der Installation.

TopSeal ist in einer 290ml Kartusche erhältlich. Es gibt 15 Standardfarben und Kleinserien von Spezialfarben können hergestellt werden. TopSeal ist lackierbar wenn es gehärtet ist. TopSeal ist 18 Monate haltbar (ungeöffnet)

Erneuerung

Ölschaum für Massivholzarbeitsplatten

- Zieht schnell ein
- Widerstandsfähiges Hartwachs-Finish
- Schmutz abweisend
- Wasserfest
- VOC-2010- konform
- EN71-3 zertifiziert - Lebensmittelecht
- Natürlicher seidenmatter Schimmer
- Einfach und leicht aufzutragen

Der Unika Ölschaum ermöglicht eine einfache und schnelle Auffrischung der trockenen Stellen in stark beanspruchten Bereichen. Wie das Öl aus der Dose dringt der Schaum tief in das Holz ein und erzeugt einen natürlichen samtartigen Schimmer sowie eine dauerhafte und wasserfeste Versiegelung.



Pflege & Reinigung

Massivholzarbeitsplatten Reinigung und Pflege

- Gebrauchsfertiger Sprühreiniger
- Ph7 neutral – das heißt, keine Reinigungsmittelansammlung und Verfärbung auf der Arbeitsplatte
- Schäumt nicht auf und hinterlässt keine Streifen
- Reinigt die Arbeitsplatte schonend – nicht gesundheitsschädigend
- Biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei

Der Unika Reiniger für Arbeitsplatten aus Massivholz ist ein gebrauchsfertiger, speziell formulierter pH7 neutraler Reiniger. Er entfernt Schmier-, Fett- und Kochflecken sowie Essensreste.

Es ist wichtig, den PH7 neutralen Reiniger auf den Arbeitsplatten aus Massivholz anzuwenden, weil er den blauen Seifenfilm (Reste von Mehrzweckreinigern) bremst, der sich normalerweise auf der Arbeitsplatte bildet. Der blaue Seifenfilm befleckt das Holz und ist daher schwierig zu entfernen.



Installationsset



Installationsset für Massivholz

Es enthält alles, was der Installateur für eine Installierung der Arbeitsplatte aus Massivholz benötigt. Massivholz muss mit Öl behandelt werden, um ein wasserfestes Ergebnis zu erhalten. Der Installateur muss auch neue Kantenabschnitte versiegeln, wie zum Beispiel Spülausschnitte.

Inhalt:

- Hitze-/Dampfsperre Folie x 2
- Hitze-/Dampfsperre Band 5m Rolle
- 375ml Öl für Arbeitsplatten aus Massivholz
- Fusselfreie Tücher x 2
- Wegwerfhandschuhe
- 150mm Arbeitsplattenverbinder x 6
- No.20 Verbindungsplättchen
- Schleifklotz
- Schleifpapier K180, K240 und K500
- Schleifscheibe – weiß
- Befestigungspack (24 spitze Schlitzklammern, 96 Schrauben & Unterlegscheiben)
- Silikon 290ml – Klare neutrale Härtung
- Massivholzarbeitsplatten Reinigung und Pflege 500ml



Pflegesets für Massivholz

Es enthält alles, was der Kunde benötigt, um seine Arbeitsplatte nach der Installation instand zu halten

Inhalt:

- 150ml Ölschaum für Arbeitsplatten aus Massivholz
- 500ml Reiniger für Arbeitsplatten aus Massivholz
- Wegwerfhandschuhe
- Fusselfreie Tücher x 2
- Schleifscheibe – weiss
- Mikrofaser Tuch





Arbeitsplatten aus Granit



Granit

Installation

ColorSeam

ColorSeam ist ein revolutionärer zwei Komponenten Methyl-Methacrylat, das eine farblich abgestimmte Verbindung für Arbeitsplatten aus Granit bietet.

Es ist in den beliebtesten Standardfarben erhältlich, Sonderfarben können bei Mindestabnahme speziell angefertigt werden.

Unika ColorSeam hat ein fortgeschrittenes, fleckenfreies Farbsystem. Sobald die Verbindungslinie ausgehärtet ist, ist sie UV stabil und hat einen sehr hohen Widerstand gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit.

ColorSeam kann für alle Arbeitsplatten aus Granit in der Küche und dem Badezimmer benutzt werden.



250ml

100ml

50ml



Hergestellt in UK

Wir spezialisieren uns in Kleinserienfertigungen für Spezialfarben und bieten unübertroffene Farbgenauigkeit (abgestimmt bis $DE < 1.0$) mit den neuesten Computer basierenden Farbspektrometern an.



Wir stellen über 500 Farben her

Erneuerung



Granitarbeitsplatten Imprägnierung

Anwendung: Oberflächen aus Granit, Quarz, Marmor, Naturstein

- Gebrauchsfertige Spezialversiegelung
- Schützt gegen Wasser- und Ölverschüttungen und Flecken
- Sorgt für einen transparenten, dampfdurchlässigen Schutz
- Unsichtbare Beschichtung
- Kein Gefahrgut, biologisch abbaubar und lösungsmittelfrei

Pflege & Reinigung

Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege

Benutzung auf Oberflächen aus Granit, Quarz, Marmor und Naturstein.

- Der Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege für Arbeitsplatten ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger für den täglichen Gebrauch, der Schmutz und Fett entfernt.
- Reinigt schonend - er ist ungefährlich, biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei
- Reinigt die Arbeitsplatte streifenfrei und hinterlässt eine glänzende Oberfläche.



Installationsset



Installationsset für Arbeitsplatten aus Granit

Es enthält alles, was benötigt wird, um die Granit-Arbeitsplatte zu installieren. Es sind außerdem Produkte für die Pflege & Instandhaltung enthalten, die nach der Installation weiterbenutzt und auch an Kunden weitergegeben werden können.

Inhalt:

- Hitze-/Dampfsperre Alumiminum Folie x 2
- Hitze-/Dampfsperre Band 5 m Rolle
- Granitarbeitsplatten Imprägnierung 500ml
- Fusselfreie Tücher x 2
- Wegwerfhandschuhe
- Alkoholtücher x 2
- ColorSeam - wahlweise
- Befestigungspack (12 spitze Schlitzklammern, 48 Schrauben & Unterlegscheiben)
- Silikon 290ml - klar
- Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege für den täglichen Gebrauch 500ml
- Mikrofasertuch



Granit Pflegeset

Es enthält alles, was benötigt wird, um die Granit-Arbeitsplatte zu pflegen und sie so gut wie neu aussehen zu lassen. Granit-Arbeitsplatten sind porös und müssen etwa jede 6 Monate imprägniert werden. Die Abdichtung schützt gegen Flecken, wie z.B. Tee, Kaffee und Öle

Inhalt:

- Granitarbeitsplatten Imprägnierung
- Fusselfreie Tücher x 2
- Wegwerfhandschuhe
- Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege für den täglichen Gebrauch
- Mikrofasertuch







Quarzstein-Arbeitsplatten



Quarzstein

Installation

ColorSeam

ColorSeam ist ein revolutionärer zwei Komponenten Methyl-Methacrylat das eine farblich abgestimmte Verbindung für Arbeitsplatten aus Quarzstein bietet.


Es ist in den beliebtesten Standardfarben erhältlich. Sonderfarben können bei Mindestabnahme speziell angefertigt werden.

Unika ColorSeam hat ein fortgeschrittenes, fleckenfreies Farbsystem. Sobald die Verbindungslinie ausgehärtet ist, ist sie UV stabil und hat einen sehr hohen Widerstand gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit.

ColorSeam kann für alle Arbeitsplatten aus Quarzstein in der Küche und dem Badezimmer benutzt werden.




Hergestellt in UK



250ml

100ml

50ml



Wir spezialisieren uns in Kleinserienfertigungen für Spezialfarben und bieten unübertroffene Farbgenauigkeit (abgestimmt bis $DE < 1.0$) mit den neuesten Computer basierenden Farbspektrometern an.



Wir stellen über 500 Farben her

TopSeal

TopSeal ist ein neuer farblich abgestimmter Kleb- und Dichtstoff. Benutzung auf Dusch- & Wandpaneelen und Unterbauspülen. Es gehört zu der neuesten Generation der Polymertechnologie.

TopSeal hat eine hervorragende Klebkraft und gibt umgehende Haftung ohne Unterstützung. Es rutscht nicht und hat lückenfüllende Eigenschaften

TopSeal klebt an den meisten Oberflächen – Quarz, Laminat, Kompaktlaminat, Edelstahl, Glas und vielem mehr.

TopSeal härtet schnell sogar bei niedrigen Temperaturen, das heißt, dass Rückwände und Abschlussleisten innerhalb von 15 Stunden benutzbar sind.

TopSeal ist umweltfreundlich. Es enthält keine Lösungsmittel, das heißt, dass es geruchlos ist und keine Dämpfe bei der Installation entstehen.

TopSeal ist in 290ml Kartuschen erhältlich. Wir bieten 15 Standardfarben an und Kleinserien von Spezialfarben können bei Mindestbestellungen hergestellt werden. TopSeal ist überstreichbar, wenn es gehärtet ist. TopSeal ist 18 Monate haltbar (ungeöffnet)



Erneuerung



Schmutzradierer

Der Schmutzradierer ist ein neues Reinigungsprodukt, das Schmutz, Flecken und Markierungen von fast jeder Oberfläche entfernt - Keramik, Plastik, Stahl, Spiegel, Glas, Fußböden und Wände usw.

Der Schmutzradierer wird mit speziell leichtem Melaminharz-Schaum hergestellt, der tief in die Oberflächenporen eindringt und den Schmutz löst. Benutzung zur Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Quarzstein-Arbeitsplatten.

Es entfernt Markierungen mit Wasser und es wird kein Reinigungsmittel benötigt.

Pflege & Reinigung

Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege

Anwendung: Oberflächen aus Granit, Quarz, Marmor und Naturstein

- Unika Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege ist ein gebrauchsfertiger Reiniger für den täglichen Gebrauch, der Schmutz und Fett entfernt
- Reinigt die Arbeitsplatte schonend - er ist biologisch abbaubar und lösungsmittelfrei
- Reinigt die Arbeitsplatte streifenfrei und gibt ihr eine glänzende Oberfläche



Installationsset



Installationssets für Quarz Matt & Glanz

Die Installationssets beinhalten alles, was zur Installierung einer Arbeitsplatte benötigt wird. Sie enthalten Produkte zur Reinigung und Pflege, die nach der Installation weiterbenutzt werden können und an den Kunden weitergegeben werden sollten.

Inhalt:

- Hitze-/Dampfsperre Aluminium Folie x 2
- Hitze-/Dampfsperre Band 5m Rolle
- Alkoholtücher x 2
- ColorSeam - wahlweise
- Befestigungpack (12 spitze Schlitzklammern, 48 Schrauben & Unterlegscheiben)
- Silikon 290ml – Klare, neutrale Härting
- Granit & Quarzstein Reinigung & Pflege für den täglichen Gebrauch 500ml
- Mikrofaserstuch
- Wegwerfhandschuhe
- Matt Stein Paste -150g *nur Quarz Matt Set*
- Schleifscheibe *nur Quarz Matt Set*
- Schmutzradierer *nur Quarz Glanz Set*



Premium Installationsset für Verbindungen von Quarzstein-Arbeitsplatten & Rückwänden

Dieses Set eignet sich für Verbindungen von Quarzstein-Arbeitsplatten mit dem farblich abgestimmten Premium Klebstoff ColorSeam, welcher eine feste und fast unsichtbare Verbindung ergibt.

Es enthält alles, was der Installateur benötigt, um eine Arbeitsplatte aus Quarz Glanz oder Matt zu verbinden und es wird komplett mit dem Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege für den täglichen Gebrauch und einem Poliermittel gesandt.

Inhalt

- 2 x TopSeal 290ml Kartusche – farblich abgestimmt
- 1 x ColorSeam 100ml – farblich abgestimmt
- 1 x ColorSeam Mischrohr
- 1 x ColorSeam Adapter für Kartuschenpistole
- 1 x Nitrilhandschuhe
- 1 x Schmutzradierer
- 2 x Lösungsmittel 20ml
- 1 x Plastikspachtel
- 1 x Schaber mit fester Klinge
- 1 x Abdeckband
- 1 x Quarzstein Poliercreme – 250ml
- 1 x Mikrofasertuch
- 1 x Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege für den täglichen Gebrauch 500ml

Pflegeset für Quarz Matt

Es enthält alles, was benötigt wird um eine matte Quarzstein-Arbeitsplatte zu pflegen und sie so gut wie neu aussehen zu lassen.

Inhalt:

- Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege für den täglichen Gebrauch – 500ml
- Mikrofaser Tuch
- Wegwerfhandschuhe
- Matt Stein Paste – 150g
- Schleifscheibe - Weiß



Pflegeset für Quarz Glanz

Es beinhaltet alles, was benötigt wird, um eine Quarzstein-Arbeitsplatte zu pflegen und sie so gut wie neu aussehen zu lassen

Inhalt:

- Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege für den täglichen Gebrauch – 500ml
- Mikrofaser Tuch
- Schmutzradierer



Sekundenkleber



Sekundenkleber

MitreBond™

Sekundenkleber-System

MitreBond & MitrePen sind die originalen, stärksten und schnellsthärtenden Klebstoffe auf dem Markt. Keine Nägel, keine Zwingen, keine Wartezeit, keine Verschmutzung.



MitreBond ist ein sofort verbindender Klebstoff mit niedriger Viskosität, der eine festere Klebkraft auf porösen Oberflächen ergibt. Tragen Sie ein bis zwei Tropfen Kleber auf eine Seite der Verbindungsstelle auf und nutzen Sie den MitrePen auf der anderen Seite.

Bringen Sie beide Seiten schnell zusammen und drücken Sie fest zu. Halten Sie es für 10 Sekunden fest. MitreBond kann für mehrere Anwendungen benutzt werden, zum Beispiel Behebung verbogener Verkantungen, UPVC Fensterverkleidungen, Türrahmen, Melamin Abschlussleisten, Sockelleisten und Unterbalkenverbindungen, architektonische Formteile, Blenden und Schabracken und vielem mehr. Materialien, bei denen MitreBond angewandt werden kann:

- MDF
- Holz
- Glas
- Keramik
- Aluminium
- Spanplatte
- Plexiglas
- Stahl
- Porzellan
- Einige Plastikarten



Hergestellt in UK

Fakt
Schnell und
einfach,
MitreBond härtet
in 10 Sekunden



**Neue stärkere
Klebstoff-Formel.
Wirkt schnell auf
MDF mit geringer
Dichte**



MitrePen ist ein schneller und präziser Sekundenkleber-Aktivator. Es erzeugt eine sofortige Verbindung, die sauber, fest und dünn ist und ausserdem keine Zwingen benötigt.

Sprühdosen sollten nie auf Vorderseiten von Küchenverbindungen benutzt werden, vor allem bei Hochglanzküchen, da Sprühnebel nicht vermieden werden kann.

MitrePen ist schnell und sauber. Da es ein Feinstift ist und keine Sprühdose, verhindert Verfärbungen verursacht durch Übersprühungen.

MitrePen bietet noch mehr. Es deckt dieselbe Fläche ab wie 3 x 200ml große Aktivatorsprühdosen.

MitrePen ist umweltfreundlich und kann einfach per Post versandt werden, da es kein Gefahrgut ist. Es lässt sich handlicher transportieren als die Sprühflasche, so dass die Installateure es einfacher handhaben können.

Verwenden Sie den MitrePen zusammen mit jedem Sekundenkleber und er wird innerhalb von 10 Sekunden ausgehärtet.



Verpackungsgrößen

Blisterpack

50g Kleber

MitrePen Aktivator

Bestseller im Baumarkt



Aerosol-Set

50g Kleber

200ml Aerosol Aktivator

Die gängigste Größe der
Kücheninstallateure



Midi Pack

100g Kleber

400ml Aerosol Aktivator

Die mittlere Verpackungseinheit
ist doppelt so groß wie die
Standardverpackung und etwas
preiswerter



Superpack

500g Kleber

2 x 400ml Aerosol Aktivator

Großpackung ist für sehr
häufigen Gebrauch und
industrielle Großaufträge




Dreierpack


3 x 50g MitreBond Kleber

und 1 x MitrePen Aktivator

Die preiswerte Lösung für
diejenigen, die die Verwendung
des neuen MitrePen vorziehen







Frässhablonen, Fräser und Werkzeuge


Frässhablonen



Frässhablonen, Fräser & Werkzeuge —

Frässhablonen für Arbeitsplatten

Unika stellt die meist verkauften Frässhablonen in Europa her. Sie wurden zusammen mit Monteuren entwickelt und präzise laut den höchsten Standards hergestellt. Dazu berücksichtigen sie die neuesten Designmerkmale.



NEU Universal Arbeitsplattenschablone



Anwendung an Arbeitsplatten aus Verbundwerkstoff, Laminat, Kompaktlaminat und Massivholz.

Ermöglicht einen 10mm Einschnitt für Arbeitsplatten aus Verbundwerkstoff und Massivholz und rechtwinkelige Arbeitsplatten bis zu 10mm. Ein 10mm Einschnitt erfordert weniger Arbeit mit der Oberfräse und gibt eine geschicktere Verbindung.

Ermöglicht einen 23mm Einschnitt für Standardarbeitsplatten aus Laminat mit einem Kantenradius von mehr als 10mm.





Für:

500mm, 600mm, 616mm, 635mm, 640mm & 700mm Arbeitsplattenbreite
90° Linke und rechte Verbindung
Ecklösung
3 Verbinderkanäle für Standard- und Slimline-Arbeitsplatten-Verbinder
3 Verbinderkanäle für Kompaktlaminat
Fester Außenradius





Eigenschaften

- NEU Verbinderkanäle für Kompaktlaminat-Arbeitsplatten-Verbinder
- Enthält 6 Anschlagbolzen und eine ausführliche Gebrauchsanweisung



Für 150mm Bolzen



Frässhablonen, Fräser & Werkzeuge —

900mm Schablone


Anwendung:

500, 600, 616, 635, 650, 700, 900mm
Arbeitsplattenbreite

90° linke und rechte Verbindung
Verbinderkanäle für Standard- und Slimline-
Arbeitsplatten-Verbinder. Slimline-Verbinder
werden mit Arbeitsplatten von einer minimalen
Dicke von 20mm benutzt.


Verbinderkanäle für Kompaktlaminat
Fester Aussenradius und 100mm Radius
35mm Scharnierloch

Enthält 6 Anschlagbolzen und eine
ausführliche Gebrauchsanweisung



Eigenschaften:

- Für Arbeitsplatten aus Verbundwerkstoff, Laminat, Kompaktlaminat und Massivholz
- 10mm Einschnitt für Verbundwerkstoff, Massivholz an Arbeitsplatten bis zu 10mm
- 23mm Einsatz für – Standard- Arbeitsplatten aus Laminat mit einer Radiuskante von mehr als 10mm



Frässhablonen




Frässhablone für Arbeitsplatten aus Kompaktlaminat

Schneidet:

600, 616 and 630mm Arbeitsplatten

90° linke und rechte Verbindung

Verbinderkanäle passend zu Unika
Arbeitsplattenverbinder



Eigenschaften:

- Die neue Frässhablone für Kompaktlaminat-Arbeitsplatten wird diskrete, 10mm tiefe 90° Verbindungen in die Arbeitsplatten aus Kompaktlaminat schneiden .
- Die Verbinderkanäle passen zu Unika Kompaktlaminat-Arbeitsplattenverbinder, die als Klammer dienen und so die Verbindung zusammenhalten.
- Einzigartige einseitige Anschlagbolzenlöcher vermeiden kostspielige Fehler
- Enthält 6 Anschlagbolzen und eine ausführliche Gebrauchsanweisung



Kompakte Schlosskastenschablone

Die kompakten Schlosskastenschablone von Unika werden verwendet um Fräsungen und Frontplattenausparungen für gängige Türrahmen zu schneiden.

Frontplatte:

121 x 25.4mm
153 x 25.4mm
57 x 25.4mm


Schlossgehäuse:

108 x 19mm
22.2 x 16mm
76 x 19mm



Eigenschaften:

- Sorgt für schnelle, saubere und präzise Ergebnisse bei Türen, die 34mm bis 58mm stark sind
- Für 12.7mm Fräser, 16mm Führungsbuchse
- Längliche Sicherheitsklammern für einfache Benutzung und sichere Arbeit
- Austauschbare Laminatplatten für verschiedene Türschlossgrößen



Kompakte Scharnierschablone

Die kompakte Scharnierschablone wird verwendet, um 75mm und 100mm große Scharniere in Türen und Türrahmen auszusparen

Die Aussparung beträgt 20mm für 76mm Scharniere und 30mm für 102mm Scharniere

Die Schablone spart Scharniere mit einem Mindestabstand von 230mm (in Übereinstimmung mit der Norm BS EN 1935) vom oberen und unteren Rand der Tür aus.

Eigenschaften:

- Eine kleine Schablone kann einfacher gelagert und zum Einsatzort transportiert werden.
- Die kompakte Scharnierschablone hat eine anpassungsfähige Einrichtung für die Tür und den Rahmen. Das bedeutet, dass der Abstand zwischen den Scharnieren geändert werden kann.
- Beinhaltet Pfriemstift-Fixierungen für zusätzliche Stabilität




Treppenschablone

Schneidet:

Offene und geschlossene Trittstufenprofile

Eigenschaften:

- Beinhaltet eine universelle Grundplatte mit vier Radiusbuchsen, sodass jede gängige Oberfräse zu der Schablone passt
- Der Anschlag und Bolzen sind an der Schablone, so dass kein Stück verloren geht!
- Schwalbenschwanzschneider verwenden



Briefkastenschablone

Schneidet:

Alle gängigen Briefkastengrößen

Features:

- Passt zu allen gängigen Oberfräsen
- Einteilige "größere" Schablone für einen stabilen und sicheren Betrieb (leicht einzuklemmen)
- 12.7mm- Fräser, 16mm Führungsbüchse

Abtropfrillen-Schablone

- Ein präzises von Unika entwickeltes Qualitätsprodukt, das viele Jahre hält
- 12mm Kompaktlaminat, das sich nicht verzieht
- Die Abtropfrillenschablone fräst abfallende Rillen in Arbeitsplatten aus Naturholz, Kompaktlaminat und Mineralwerkstoffen, häufig eingesetzt bei Belfast – und Unterbauspülen
- Die neuen Rillen sind nur 6mm tief, so dass sie in dünnem Kompaktlaminat und Quarz eingefräst sein können.
- Jede Rille ist ungefähr 450mm lang



Belfast-/Butler Waschbeckenfräse

Die Belfast-/Butler-Waschbeckenfräse eignet sich für Keramikwaschbecken mit einer Länge von bis zu 1050mm und einer Breite von 440-515mm

Die Belfast/ Butler-Waschbeckenfräse schneidet in Arbeitsplatten Aussparungen für einteilige oder zweiteilige Belfast-Waschbecken aus. Sie ermöglicht das korrekte Ausschneiden einer Abflusskantenrinne auf der Unterseite der Arbeitsplatte und um die Außenseite der Waschbeckenaussparung (5-6mm von der Arbeitsplattenkante)

- Verwenden Sie für die Aussparung in der Arbeitsplatte einen 12.7mm Fräser und eine 30mm- Führungsbüchse
- Verwenden Sie für die Abflusskante einen Wolframcarbid-Rundfräser mit einem Durchmesser von 5 oder 6mm und eine 16mm- Führungsbuchse



Schablone für Spülen- und Kochfeldausschnitte

Mit der Schablone für die Spülen- und Kochfeldauschnitte können Sie Aussparungen und Öffnungen in den Arbeitsplatten schnell und genau ausschneiden, um eine Reihe von Waschbecken und Kochfeldern zu installieren. Verwenden Sie einen Wolframcarbid-fräser von 12.7mm x 50mm




Eigenschaften

- Die Schablone hat vier Radius-Sets, links und rechts bei Radien von 100, 80, 60 & 40mm
- Linker und rechter Winkel von 90° und ein zentraler Schlitz für das Schneiden gerader Schnitte von bis zu 480mm Länge
- Jedes Radiuskurven-Set enthält ein Set von Anschlagbolzenlöchern, mit dem die Schablone 50mm von der Kante der Arbeitsplatten fixiert wird

Radius Schablonen

Unika produziert verschiedene Radiusschablonen für

- Das Schneiden von Unter- und Hängeschränken, damit Biegefronten eingebaut werden können
- Das Schneiden von Unterschränken und Arbeitsplatten für Inseleinheiten



Fakt

Unika stellt maßgeschneiderte Schablonen für Sie her. Wir können Schablonen für verschiedene Anwendungen herstellen.

TopMarker

TopMarker ist ein neues Werkzeug für Arbeitsplatten, das dem Kücheninstallateur hilft, die Ausschnitte für die Spüle und das Kochfeld akkurat und gleichmäßig auszuschneiden.



TopMarker kann auch zur Markerierung von Messungen für die Platzierung der Türgriffe benutzt werden. Benutzen Sie es, um einen 45° Winkel zu markieren – innen und außen. Wenn die Herdplatte in einer Ecke eingesetzt werden soll, ist der Winkel 22.5° auf dem Marker.

TopMarker ist aus 13mm hochwertigem Kompaktlaminat hergestellt. Es ist ein Qualitätswerkzeug, welches lange hält. Es ist ein zeitsparendes Werkzeug, das bei jeder Benutzung gute Resultate erzeugen lässt.



NEU

TopMarker hat einen Scharnierlochschnitt, um integrierte Türscharniere einzubauen.

Dies kann im Zusammenhang mit einem Bohrer und einem 35mm Scharnierfräser für das einfache Ausschneiden benutzt werden, ohne dass der Bohrer verrutscht.

Das Scharnierloch ist auch auf 22.5mm gesetzt, also anwendungsbereit, sobald es festgeklemt wird.



PanelScribe



Werkzeuge

Eigenschaften & Vorteile




Das PanelScribe-Set garantiert, dass bodentiefe Wangen perfekt zu unebenen Fußböden und Wänden zugeschnitten werden.

PanelScribe-Sets sind anders als herkömmliche Markierwerkzeuge, da es speziell für Küchenmonteure konzipiert wurde, die regulär die Wangen installieren.

PanelScribe nutzt die Zwingen, um die Wange 25mm vom Boden zu heben und einen 25mm Radius genau an der richtigen Stelle mit einer Schnittmarkierung zu zeichnen. Nur eine Markierung- dann ist es Zeit zum Schneiden und Montieren!

Herkömmliche Anreißer brauchen mehr Messen und Markieren, daher ist die Arbeit deutlich länger.

PanelScribe kann eingesetzt werden, um mehrere Platten auf einmal anzuzeichnen – spart Zeit und Kosten



Fräser

Unika bietet eine Auswahl neuer hochwertiger Fräser - alle Wolframcarbid bestückt – außergewöhnliche Qualität für lange Haltbarkeit.

Handelspack:

3 x 1/2" 76.6mm x 12.7mm Nutfräser

12.7mm (1/2") Durchmesser mit 50mm Länge und 12.7mm Schaft. Perfekt für Küchenarbeitsplatten und allgemeine Holzfräsarbeiten. Alle Fräser passen zu Unika Frässhablonen.



Küchenpack:

22 x 1/2" (12.7mm) Nutfräser

1 x 1/2" (12.7mm) Nutfräser mit 60mm Länge. Extra langer Fräser für Leichtgewicht-Arbeitsplatten mit Wabenkern

1 x 1/4" 6.35 mm Bündigfräser – fräst 25.4mm tief. Benutzen Sie ihn, um hartes Laminat wie z.B. Küchenarbeitsplatten zu schneiden.

Ein großartiges Set für Kücheninstallateure. Alle Fräser arbeiten mit Unika Frässhablonen.



Schneider für Verbindungsplättchen:

1 x 1/4" Flachdübelfräser für Verbindungsplättchen

Kann für Nadelholz, Hartholz, MDF, Sperrholz- und Spanplatten benutzt werden

Jeder Schneider hat zusätzlich 3 Kugellager, um drei Größen der Verbindungsplättchen anzupassen

No.0 – 45mm x 15mm x 4mm
passend für 8-12mm Platten

No.10 – 53mm x 19mm x 4mm
passend für 13-18mm Platten

No.20 – 58mm x 23mm x 4mm
Passend für 19mm+ Platten



1/2" (12.7mm)
Nutfräser –
einzeln verpackt





Arbeitsplattenschutz



Schutz

Arbeitsplattenschutzstäbe

Selbstklebende Arbeitsplattenschutzstäbe 30cm & 45cm lang


Die Arbeitsplattenschutzstäbe mit Edelstahl-Optik sind ein modernes Zubehör, das in allen Küchen ein gutes Aussehen schafft.

Sie ermöglichen Ihnen, heiße Töpfe und Pfannen auf der Arbeitsplatte zu stellen ohne sie zu beschädigen.

Jeder Stab ist mit selbstklebendem, hitzebeständigem Klebeband versehen – so sind die Stäbe einfach zu verwenden und können Ihre Küche in weniger als 5 Minuten verändern. Sie sehen auf jeder Arbeitsplatte, egal ob matt, glänzend, aus Massivholz oder aus Granit, einfach toll aus.

Dank der Verwendung selbstklebender Stäbe muss die Arbeitsplatte nicht geätzt werden. So sparen Sie Zeit, und Ihre Arbeitsplatte bleibt sauber.


Einfach abziehen und auf die Stelle drücken



Fakt

Die Schutzstäbe für Arbeitsplatten sind erwiesenermaßen widerstandsfähig gegenüber sehr hohen Temperaturen, Wasser und verschütteten Lebensmitteln.


Hitze & Wasserbeständig



30cm lang

NEU Schwarz plattierte Arbeitsplattenschutzstäbe

Selbstklebend in Sekunden



45cm lang





Spezialreiniger für Oberflächen

Spezialreiniger



Spezialreiniger für Oberflächen

Reiniger für Hochglanzoberflächen

Der Reiniger für Hochglanzoberflächen gibt den Hochglanzküchenschränken, Glas, Spiegeln und Oberflächen aus Chrom einen streifenfreien, hervorragenden Glanz. Es ist dafür gedacht, Staub, leichte Verschmutzungen und Wasserflecken zu entfernen.

Der Reiniger für glänzende Oberflächen ist ein gebrauchsfertiger Schaumreiniger, der mit einer praktischen und leichten Anwendung reinigt und poliert. Es ist ein Profireiniger der antistatisch ist und somit den Staubaufbau reduziert.

Der Reiniger für Hochglanzoberflächen ist in einem geschlossenen Pack mit einer 200ml Sprühdose oder einer 250ml Sprühflasche (ohne Aerosol) und Mikrofasertuch erhältlich.



Fakt

Mehrzweckreiniger können für glänzende Oberflächen zu abrasiv sein



Reiniger für Supermatte Oberflächen

Supermatt-Oberflächen Reinigung und Pflege ist perfekt für supermatte Arbeitsplatten, Fronten, Wandpaneele und Türen, welche Fingerabdrücke anziehen.

Supermatt-Oberflächen Reinigung und Pflege ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger, der mit einer ausgezeichneten Reinigungskraft täglichen Schmutz und Fett entfernt.

Er reinigt supermatt ohne Fingerabdrücke und Streifen zu hinterlassen. Er hinterlässt einen fantastischen Matt-Effekt.

Edelstahl Glanz und Schutz

Der Unika Edelstahlreiniger ist ein naturölbasierendes Poliermittel, das einen streifenfreien Glanz auf allen Oberflächen aus Edelstahl hinterlässt. Er entfernt leichte Schmierfett-, Fett-, Koch- und Wasserflecken, ist aber nicht dazu entwickelt hartnäckige Flecken und Lebensmittelreste zu entfernen.


Der Unika Edelstahl Glanz und Schutz hinterlässt nach jedem Auftragen einen Schutzfilm und sollte im Zusammenhang mit einem Reiniger für den täglichen Gebrauch benutzt werden.

Benutzung auf allen Oberflächen aus Edelstahl einschließlich Dunstabzugshauben, Rückwände, Kühlschränke, Backöfen usw.

Sprühen Sie sparsam auf ein fusselfreies Tuch auf, um einen lang auf der Oberfläche anhaltenden Schutzfilm gegen weitere Flecken zu erhalten.



Benutzung auf
Abzugshauben
Rückwände,
Kühlschränke
usw.



Laminat und Antibakterieller Oberflächenreiniger

Benutzung auf Oberflächen aus Laminat und aus Melamin

- Der Reiniger für Oberflächen aus Laminat ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger für den täglichen Gebrauch
- Reinigt Arbeitsplatten glänzend – ohne Streifen
- Entfernt den täglichen Fett und Schmutz
- Reinigt die Arbeitsplatte sicher- kein Gefahrgut, biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei.
- Enthält antibakterielle Eigenschaften - hinterlässt eine hygienisch saubere Oberfläche



Massivholzarbeitsplatten Reinigung und Pflege

- Gebrauchsfertiger Spezialsprühreiniger
- Ph7 neutral – keine Reinigerablagerungen auf der Oberfläche
- Schäumt nicht und hinterlässt keine Streifen
- Reinigt die Arbeitsplatte schonend- kein Gefahrgut
- Biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei

Der Reiniger für Oberflächen aus Massivholz ist ein gebrauchsfertiger, speziell entwickelter pH7 neutraler Reiniger. Er entfernt leichten Schmutz, Fett, Kochflecken, Essensreste usw.

Es ist wichtig, einen pH7 Neutralreiniger auf Holzarbeitsplatten zu benutzen, weil er den blauen Seifenfilm verhindert, den Mehrzweckreiniger auf der Oberfläche aus Holz hinterlassen. Der blaue Seifenfilm verfleckt das Holz und es kann schwierig werden, dies zu entfernen.



Mineralwerkstoff Reinigung und Pflege

Benutzung auf Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff

- Der Unika Mineralwerkstoff Reinigung und Pflege ist ein gebrauchsfertiger Reiniger für den täglichen Gebrauch, der den alltäglichen Dreck und Fett löst
- Reinigt schonend – Kein Gefahrgut, biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei
- Reinigt die Arbeitsplatte streifenfrei und gibt ihr eine glänzende Oberfläche



Mineralwerkstoff Erneuerung

Benutzung auf Mineralwerkstoff- Acryl Arbeitsplatten

- Mineralwerkstoff Erneuerung erneuert Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff
- Es ist so entwickelt um kleine Kratzer von der Oberfläche zu entfernen und die Arbeitsplatte so gut wie neu zu hinterlassen
- Mineralwerkstoff Erneuerung enthält milde Schleifpartikel, die in Verbindung mit einem weißen Nylonpad die Arbeitsfläche aufpolieren
- Unika Mineralwerkstoff Erneuerung ist ein gebrauchsfertiger Reiniger, der die Arbeitsplatte sicher auffrischt.



Granitspüle Tägliche Pflege

Der Unika Granitspüle Tägliche Pflege ist so entwickelt, dass Kalkablagerungen sicher abgebaut werden – lässt die Spüle so gut wie neu aussehen.

Der Unika Granitspüle Tägliche Pflege ist ein professioneller Reiniger mit einer sicheren, kratzfreien Lösung. Er reinigt ohne Schrubben- entfernt täglichen Schmutz und Verkalkung.

- Gebrauchsfertiger Sprühreiniger
- Professioneller Reiniger für den täglichen Gebrauch, entwickelt um tägliche Verkalkung, Fett und Schmutz zu entfernen
- Biologisch abbaubar
- Gibt der Spüle einen funkelnden Glanz
- Reinigt die Spüle streifenfrei und hinterlässt sie glänzend und keimfrei.



Granitspüle Imprägnierer

Der Unika Imprägnierer und Poliermittel für Spülen aus Verbundwerkstoff verwendet eine starke Polymermischung, um in die poröse Oberflächen der Granitspülen einzudringen und dadurch Fleckenaufbau zu blockieren.

Es bietet eine Schutzschicht, um Wasserflecken zu vermeiden und das Anhaften anderer Rückstände zu verhindern.

- Eine gebrauchsfertige Spezial-Sprühpolitur
- Spülen aus Verbundwerkstoff neigen dazu, Kalkablagerungen anzulocken. Durch die Verwendung des Unika Imprägnierer/Politur für Spülen aus Verbundwerkstoff wird die Spüle sicher gereinigt und vor weiteren Ablagerungen geschützt.
- Benutzung nach Bedarf



Mineralwerkstoff Glanz und Schutz

Benutzung auf Arbeitsplatten aus Acryl-Mineralwerkstoffen

- Mineralwerkstoff Glanz und Schutz ist ein schützender speziell für Mineralwerkstoff-Arbeitsplatten entwickelnder Reiniger und Poliermittel.
- Mineralwerkstoff Glanz und Schutz wird Ihre Arbeitsplatte pflegen und einen Schutzfilm gegen Flecken, Ringe usw hinterlassen, damit Ihre tägliche Reinigung viel einfacher wird.

Granitarbeitsplatten Imprägnierung

Benutzung auf Granit-, Quarz-, Marmor- und Natursteinoberflächen

- Gebrauchsfertiger Spezialimprägniermittel
- Schützt gegen Verfärbungen von Wasser- und Ölflecken
- Sorgt für transparenten, dampfdurchlässigen Schutz
- Unsichtbare Beschichtung.
- Versiegelt sicher, kein Gefahrgut, biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei.



Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege

Benutzung auf Oberflächen aus Granit, Quarz, Marmor und Naturstein

- Unika Granit & Quarzstein Reinigung und Pflege ist ein gebrauchsfertiger Reiniger für den täglichen Gebrauch, der Schmutz und Fett entfernt
- Reinigt Arbeitsplatten schonend – er ist biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei
- Reinigt die Arbeitsplatte streifenfrei und gibt ihr eine glänzende, saubere Oberfläche



Der Schmutzradierer

Der Schmutzradierer ist ein nagelneues Reinigungsprodukt, das Schmutz, Flecken und Markierungen von fast jeder Oberfläche entfernt - Keramik, Plastik, Stahl, Spiegel, Glas, Fußböden und Wände usw.

Der Schmutzradierer wird aus speziell leichtem Melaminharzschaum hergestellt, der tief in die Oberflächenporen eindringt und den Schmutz löst. Benutzung zur Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Quarz-Arbeitsplatten.

Es entfernt Markierungen mit Wasser – es wird kein Reinigungsprodukt benötigt.

Reiniger für harte Oberflächen

Benutzung auf Keramik und Sinterstein Arbeitsplatten, Glas, Spiegel usw.

- Der Unika Reiniger für harte Oberflächen ist ein gebrauchsfertiger Sprühreiniger, der den täglichen Schmutz, Dreck, Fingerabdrücke und Fett entfernt.
- Ein hochgradiger schnell reagierender Reiniger, der eine schmierfreie und sofort glänzende Oberfläche ergibt.
- Reinigt sauber – ist biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei.





Badezimmer



TopSeal

Installation von Duschrückwände

TopSeal ist ein farblich abgestimmter Kleb- und Dichtstoff für Duschrückwände in Badezimmern.

Es gehört zu der neuesten Polymertechnologie mit starken und hohen Leistungen. TopSeal hat eine hervorragende Klebkraft und gibt sofortige Haftung ohne Unterstützung. Es rutscht nicht und hat lückenfüllende Eigenschaften.


Es ist so entwickelt, um an den meisten Oberflächen zu haften, inklusive Beton, Gips, Gipsplatten, Holz, Plastik, Metall usw.

TopSeal ersetzt die langsameren, schwächeren Silikone, die oft zusätzlich Heißkleber oder Klebeband zur Aushärtung benötigen.

Für 1000mm Platte benötigen Sie etwa eine Kartusche.

Benutzen Sie es um die Rückwände an der richtigen Stelle zu befestigen und zwischen den Platten zu Dichten. Bei Benutzung an den Ecken werden Metalleisten vermieden. Da TopSeal farblich auf die Duschrückwand abgestimmt ist, sieht die Verbindung ordentlicher aus wie mit anderen Dichtstoffen. Es ist wasserdicht, lösungsmittelfrei und hat eine Temperaturbeständigkeit von extremen -40°C bis +100°C.

NEU



Antibakterieller Oberflächenreiniger

Benutzung auf Duschrückwänden aus Laminat

- Der Unika Antibakterieller Oberflächenreiniger ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger für Duschrückwände
- Funkelnder Glanz – ohne Streifen!
- Schützt gegen täglichen Schmutz und Fett
- Reinigt die Duschrückwände schonend- es ist biologisch abbaubar und Lösungsmittelfrei
- Enthält antibakterielle Eigenschaften und hinterlässt eine hygienisch saubere Oberfläche



Fakt

Mehrzweckreiniger können für glänzende Oberflächen zu aggressiv sein



Hochglanzreiniger

Der Reiniger für Hochglanzoberflächen erzeugt ohne Mühe eine streifenfreie Oberfläche auf Duschrückwänden, Glas, Spiegeln und Oberflächen aus Chrom.

Der Reiniger für Hochglanzoberflächen ist ein gebrauchsfertiger Schaumreiniger, der mit einer praktischen und leichten Anwendung reinigt und poliert. Es ist ein Profireiniger, der antistatisch ist und somit den Staubaufbau reduziert.





Displays für Verkaufsräume

Hochwertige Produktpräsentationsstände

Unika bietet eine Reihe von Präsentationsständen an, die dabei helfen, in den Verkaufsräumen für das Produkt zu werben. Die Unika Präsentationsstände können je nach Erstbestellung individuell gemäß den Kundenanforderungen markiert werden.

Das Display für Küchenzubehör



Bietet Platz für eine Vielfalt von Küchenzubehörteilen

Das Display für Küchenreiniger



Display für Reiniger



Maßgeschneiderte, farblich abgestimmte
Montage- und Aftercare-Lösungen für alle
Arbeitsflächen und Paneele

IPS Adhesives Europe Ltd.

New York Way, New York Industrial Park
Newcastle upon Tyne NE27 0QF (UK)

Tel: +44 (0) 191 2590033 Fax: +44 (0) 191 2574525

Email: eu.sales@ipsadhesives.com www.ipsadhesives.com